

Este proxecto técnico foi aprobado no Pleno do Consello Galego de
Estatística do día 21 de decembro de 2012

22-101 Explotación do rexistro galego de interrupcións voluntarias do embarazo

METODOLOXÍA

Esta operación realízase en cumprimento coa estatística 54021 Interrupciones Voluntarias del Embarazo do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, á cal corresponde esta metodoloxía.

Esta documentación está estruturada nos seguintes bloques:

METODOLOXÍA DO MINISTERIO

Esta metodoloxía comprende as notas metodolóxicas contidas na publicación da estatística nacional correspondente cos datos do ano 2010, o anexo de lexislación, o anexo cos cuestionarios de notificación e o anexo coa relación de centros que notificaron o IVE durante o ano 2010. Galicia non conta con normativa complementaria, polo que a lexislación aplicable é a emitida a nivel estatal tal e como figura no anexo I citado.

RECOLLIDA DE DATOS EN GALICIA

Este bloque contén a información específica referida ao rexistro das notificacións realizadas no ámbito de Galicia. Así, comprende o cuestionario de notificación empregado en Galicia (similar ao cuestionario bis do anexo II do apartado anterior), a documentación da aplicación empregada para gravar as notificacións de IVE e a estrutura informática dos ficheiros coa información dos IVE que se envía ao Ministerio (variables recollidas e a súa descrición e codificación).

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Na páxina web da DXIXSP móstranse datos das interrupcións voluntarias do embarazo (IVE) realizadas en España dende 1987, por mulleres que residen en Galicia. En Galicia os centros acreditados envían estas notificacións ao Rexistro Galego de IVEs, que depende da DXIXSP, que pola súa banda os envía ao Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estas notificacións enviadas ao Ministerio fan referencia ás IVE realizadas en Galicia tanto en mulleres que residen nela como fóra dela. Dado que todas as Comunidades Autónomas levan a cabo o mesmo procedemento, o Ministerio está en condicións de devolverlle ás comunidades as IVE realizadas fóra da comunidade en mulleres que residen nela. Neste bloque presentase a listaxe de táboas que se difunden na web e que constitúen a difusión de resultados da operación estatística e unha folla metodolóxica onde se determina a forma de cálculo das taxas específicas de IVE en Galicia.

METODOLOXÍA DO MINISTERIO

Introducción

Tanto desde el ámbito del Estado como en el de las Comunidades Autónomas, y ante la necesidad de obtener información epidemiológica sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo que se realizan en nuestro país; se ha elaborado diversa normativa reguladora de aspectos concretos de esta práctica sanitaria.

La normativa de carácter estatal se relaciona en el Anexo I de esta publicación. De toda ella cabe destacar, a los propósitos de esta publicación, la Orden de 16 de junio de 1.986 por la que se establece la notificación de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo y la Resolución de 27 de julio de 2007 que modifica algunos aspectos de dicha notificación.

Por su parte, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, viene a reforzar el funcionamiento cohesionado del mismo, estableciendo acciones de coordinación y cooperación para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, con el objetivo de garantizar la equidad, la calidad y la participación en el Sistema Nacional de Salud.

La información que sobre las Interrupciones Voluntarias del Embarazo se recoge pretende los siguientes objetivos:

1. Caracterizar, demográfica y socialmente, el colectivo de mujeres que recurren a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
2. Describir las características del servicio que se presta, tanto por la red pública como por la privada.
3. Identificar las áreas con mayor demanda de Interrupciones Voluntarias de Embarazo.
4. Servir de base tanto a la planificación de los servicios asistenciales como de programas de promoción de la mujer.
5. Permitir obtener el conocimiento adecuado de las características de las interrupciones realizadas en nuestro país que permita plantear, en cada momento, la adecuación del marco legal regulador.

La información contenida en este volumen hasta el 4 de julio, ha sido elaborada a partir de los datos recogidos en el cuestionario de notificación aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial el día 14 de marzo de 2007, recogido en el Anexo II de esta publicación, y a partir del 5 de julio mediante la recogida en el cuestionario de notificación adaptado a los cambios introducidos por la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, recogido en el Anexo III de esta publicación.

Con el fin de preservar el anonimato de las mujeres sometidas a estas intervenciones, el número de registro interno, variable contenida en el cuestionario relacionado, no ha sido grabado, utilizándose únicamente para recuperar información de aquellos casos en que se han omitido datos esenciales.

Una vez concluida la elaboración estadística de los datos recogidos, los cuestionarios son destruidos (Resolución de 27 de julio de 2007).

Igualmente y de acuerdo con distinto articulado de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, que protege y ampara mediante el secreto estadístico los datos referentes a la identidad no solo de las mujeres sino también de los Centros Sanitarios en que se practican Interrupciones Voluntarias de Embarazo, no se presenta información sobre los Centros en que se realizan estas intervenciones, y si únicamente una relación de los Centros que han notificado en el año pero sin cuantificar el número de intervenciones en ellos realizadas, Anexo III.

La información se presenta, fundamentalmente, agregada en forma de tablas bajo cuatro grandes apartados:

1. Tablas de Evolución.
2. Tablas Generales. Correspondientes al total nacional.
3. Tablas por Comunidades Autónomas de Residencia.
4. Tablas de Colectivos Especiales. Interrupciones Voluntarias del Embarazo en mujeres menores de veinte años.

Las Consejerías de Sanidad reciben esta información en soporte magnético, lo que supone mayor agilidad en el tratamiento de la misma.

Los datos recogidos en esta publicación corresponden a las Interrupciones Voluntarias del Embarazo realizadas durante el año 2010 y notificadas a las distintas Comunidades Autónomas, que a su vez remitieron al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad al objeto de su estudio y elaboración en el contexto nacional.

Agradecemos muy sinceramente aquellas observaciones que nos hagan llegar a fin de mejorar la calidad de esta información.

Notas Metodológicas

Para la elaboración de esta publicación nos basamos en la información que se recoge a través del cuestionario aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el día 14 de marzo de 2007 hasta el 4 de julio y en el cuestionario modificado acorde a la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, a partir de esa fecha. Dichos cuestionarios están impresos en papel autocopiativo y consta de tres copias, una para el Centro Sanitario en que se realiza la intervención, otra para la Consejería de Sanidad correspondiente y otra para la Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Una vez recibidos los cuestionarios en la Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología, son numerados, para facilitar las posteriores labores de depuración, al permitir enlazar el cuestionario con la información ya grabada, y sometidos a un proceso de depuración manual al objeto de verificar los datos considerados como imprescindibles: la fecha de nacimiento, la fecha de intervención y código del Centro. En el caso de que estos datos estén incompletos, no existan o sean erróneos, se corrigen mediante contactos telefónicos o devolviendo el impreso a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma donde se realizó la interrupción, para que se subsanen los fallos advertidos. En caso de inexistencia definitiva de una de estas variables, el cuestionario es rechazado.

El cuestionario de notificación es autocodificable, a excepción de las variables: municipio y provincia de residencia, codificadas de acuerdo con la Relación de Municipios y Códigos por Provincias a 1 de enero de 2005, editada por el Instituto Nacional de Estadística.

La Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad, ha elaborado un Programa para el Tratamiento Informatizado de los Datos que facilita la grabación y depuración automática de los mismos. Su objetivo fundamental es facilitar la transmisión de la información entre las distintas Consejerías de Sanidad y el propio Ministerio y por lo tanto agilizar la elaboración de la estadística. Desde el comienzo de su implantación las Comunidades Autónomas se vienen incorporando a la utilización del mismo de manera progresiva.

Una vez los datos grabados son sometidos a un proceso de depuración automática al objeto de detectar posibles errores de rango o de consistencia. Cuando existen campos en los que la información no aparece o es incoherente se asigna el código de no consta. Todo ello de acuerdo con el documento de trabajo: Normas para la Recogida, Codificación, Depuración y Tabulación de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Subdirección General de Información Sanitaria y Epidemiología del Ministerio de Sanidad y Consumo (diciembre, 1989).

Con el fin de completar la información en lo posible, a partir de los datos recogidos, se crean nuevas variables o nuevas categorías en variables ya existentes:

Edad

Esta variable ha sido calculada por diferencia entre la fecha de la intervención y la del nacimiento.

Tipo de Hábitat

Para su obtención se utiliza la población de derecho según la Renovación Padronal a 1 de enero de 2005, realizada por el I.N.E.

Semanas de Gestación

La información recogida se refiere a las semanas de gestación evaluadas por el médico. Siempre se han tenido en cuenta semanas cumplidas.

Motivo de la Interrupción

El cuestionario de notificación utilizado recoge hasta el 4 de julio los tres supuestos legales: 1. peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, 2. violación y 3. presunción de que el feto habrá de nacer con graves taras. En el caso de que exista más de un motivo, la información es recogida en la categoría de "varios motivos".

El cuestionario de notificación a partir del 5 de julio se adapta a los cambios introducidos por la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo.

Tipo de Centro Sanitario

La información es tabulada con dos variables anidadas: Régimen del Centro (**hospitalario o extrahospitalario**) y Dependencia Patrimonial del mismo (**público o privado**).

Estancias en el Centro Sanitario

Se calcula por la diferencia en días entre la fecha de alta y la de ingreso.

País de Nacimiento y Nacionalidad

Se recoge información para conocer la procedencia de la mujer que interrumpe el embarazo.

Al objeto de utilizar una fuente de datos unificada para todo el sistema y siguiendo en este sentido los acuerdos de la Comisión de Estadística del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, las tasas que se exponen han sido confeccionadas con las Estimaciones de la población actual. Instituto Nacional de Estadística.0

Para la representación gráfica de las tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, según Comunidad Autónoma de Residencia, se han calculado los quintiles de la distribución de frecuencias.

Los denominadores de los grupos extremos, 19 y menos y 40 y más, de la distribución por edad de la tabla EV.1 son, las mujeres comprendidas entre los 15 y los 19 años para el primer grupo y las comprendidas entre los 40 y los 44 años para el último.

Anexo I. Legislación

LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS I.V.E.*

– **LEY ORGANICA** 9/1985, de 5 de julio, de Reforma del artículo 417 bis del Código Penal. (B.O.E. de 12 de julio de 1985).

– **ORDEN** de 31 de julio de 1985 sobre la práctica del aborto en Centros o Establecimientos Sanitarios. (B.O.E. de 2 de agosto de 1985).

– **ORDEN** de 16 de junio de 1986 sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio. (B.O.E. de 3 de julio de 1986).

– **REAL DECRETO** 2409/1986, de 21 de noviembre, sobre Centros Acreditados y Dictámenes Preceptivos para la práctica legal de la interrupción voluntaria del embarazo. (B.O.E. de 24 de noviembre de 1986).

– **RESOLUCION** de 27 de julio de 2007, de la Secretaría General de Sanidad, sobre Estadística e Información Epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio. (B.O.E. de 14 de agosto de 2007).

– **REAL DECRETO** 1663/2008, de 17 de octubre por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2009/2012 (B.O.E. de 15 de noviembre de 2008).

– **LEY ORGÁNICA** 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 4 de marzo de 2010).

– **REAL DECRETO** 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).

– **REAL DECRETO** 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. de 26 de junio de 2010).

* Se incluye exclusivamente la legislación emitida a nivel estatal, algunas CC.AA. han elaborado legislación complementaria dentro de su ámbito competencial.

Anexo II. Cuestionario de notificación



NOTIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

DE ACUERDO CON LA LEY, ESTE IMPRESO ES ANÓNIMO Y CONFIDENCIAL R.D. 2409/1986

ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE CUESTIONARIO LÉANSE POR FAVOR LAS DEFINICIONES AL DORSO
ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS CON BOLÍGRAFO SOBRE SUPERFICIE DURA
NO ESCRIBIR EN LOS ESPACIOS SOMBRADOS

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE BOLETÍN NO PODRÁN SER HECHOS PÚBLICOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA EN NINGÚN CASO. ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS CON FINES SANITARIOS Y ESTADÍSTICOS

NÚMERO DE REGISTRO INTERNO
ESTE NÚMERO SERÁ EL QUE ASIGNE CADA CENTRO SANITARIO PARA POSIBILITAR LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO DE CENTRO
IVE FINANCIADA PÚBLICAMENTE SI NO

A. DATOS DE LA EMBARAZADA

FECHA DE NACIMIENTO	DÍA	MES	AÑO	LUGAR DE RESIDENCIA	MUNICIPIO
CONVIVE EN PAREJA	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			DE	PROVINCIA
ESTADO CIVIL	<input type="checkbox"/> 1 SOLTERA	<input type="checkbox"/> 2 CASADA	<input type="checkbox"/> 3 VIUDA	<input type="checkbox"/> 4 DIVORCIADA	<input type="checkbox"/> 5 SEPARADA
PAÍS DE NACIMIENTO				AÑO DE LLEGADA	
NACIONALIDAD					
NIVEL DE INSTRUCCIÓN (1)	<input type="checkbox"/> 1 ANALFABETA	<input type="checkbox"/> 3 1º GRADO	<input type="checkbox"/> 5 2º GRADO/2º CICLO	<input type="checkbox"/> 7 3º GRADO (Facultades, Esc. Tec. Sup. o equivalentes y postgraduadas)	
	<input type="checkbox"/> 2 SIN ESTUDIOS	<input type="checkbox"/> 4 2º GRADO/1º CICLO	<input type="checkbox"/> 6 3º GRADO (Escuelas universitarias o equivalentes)	<input type="checkbox"/> 8 NO CLASIFICABLE POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADO	

SITUACION LABORAL (2)

MUJER	PAREJA O SUSTENTADOR NO EXISTE	TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 1 PATRONA/O PROFESIONAL QUE EMPLEA PERSONAL	<input type="checkbox"/> 0	Nº DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD	FECHA DEL ÚLTIMO PARTO
<input type="checkbox"/> 2 EMPRESARIA/O PROFESIONAL QUE NO EMPLEA PERSONAL	<input type="checkbox"/> 1		DÍA MES AÑO
<input type="checkbox"/> 3 PERSONA QUE TRABAJA A SUELDO, JORNAL, COMISIÓN U OTRA CLASE CUALQUIERA DE REMUNERACIÓN	<input type="checkbox"/> 2	Nº DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL	FECHA DEL ÚLTIMO ABORTO VOLUNTARIO
<input type="checkbox"/> 4 PENSIONISTA	<input type="checkbox"/> 3		DÍA MES AÑO
<input type="checkbox"/> 5 ESTUDIANTE	<input type="checkbox"/> 4	¿HA ACUDIDO A UN SERVICIO O CENTRO SANITARIO PARA LA UTILIZACIÓN O CONTROL DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS?	
<input type="checkbox"/> 6 PARADA/O EN BUSCA DE SU PRIMER EMPLEO REMUNERADO	<input type="checkbox"/> 5	SI	<input type="checkbox"/> 1 PÚBLICO
<input type="checkbox"/> 7 SUS LABORES	<input type="checkbox"/> 6	NO	<input type="checkbox"/> 2 PRIVADO
<input type="checkbox"/> 8 OTRAS (3)	<input type="checkbox"/> 7		<input type="checkbox"/> 3 OTROS
	<input type="checkbox"/> 8		<input type="checkbox"/> 4

B. DATOS DE LA INTERVENCIÓN

¿DÓNDE SE INFORMÓ POR 1ª VEZ DE LA POSIBILIDAD DE INTERRUPTIR ESTE EMBARAZO?	<input type="checkbox"/> 1 CENTRO SANITARIO PÚBLICO	SEMANAS DE GESTACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ESTIMADAS POR EL MÉDICO			
	<input type="checkbox"/> 2 CENTRO SANITARIO PRIVADO	FECHA DE INGRESO	DÍA	MES	
	<input type="checkbox"/> 3 OTROS	FECHA DE LA INTERVENCIÓN	AÑO		
MOTIVOS DE LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO	<input type="checkbox"/> 1 PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD FÍSICA O PSÍQUICA DE LA EMBARAZADA	CAUSA			
	<input type="checkbox"/> 2 PRESUNCIÓN DE QUE EL FETO HABRÁ DE NACER CON GRAVES TARAS				
	<input type="checkbox"/> 3 VIOLACIÓN				
MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN	<input type="checkbox"/> 1 ASPIRACIÓN O MINIASPIRACIÓN POR JERINGA	<input type="checkbox"/> 3 LEGRADO	<input type="checkbox"/> 5 INYECCIÓN INTRAVENOSA	<input type="checkbox"/> 7 HISTEROTOMÍA	
	<input type="checkbox"/> 2 DILATACIÓN	<input type="checkbox"/> 4 RU-486	<input type="checkbox"/> 6 INYECCIÓN INTRAUTERINA	<input type="checkbox"/> 8 HISTERECTOMÍA	
NOTA: MÁRQUESE ÚNICAMENTE EL ÚLTIMO MÉTODO UTILIZADO EN LA IVE			<input type="checkbox"/> 9 OTROS		

EJEMPLAR PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EPIDEMIOLOGÍA

EPIDEMIOLOGÍA

ABRIL 2009

Anexo II bis. Cuestionario de notificación



NOTIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

DE ACUERDO CON LA LEY, ESTE IMPRESO ES ANÓNIMO Y CONFIDENCIAL R.D. 2409/1988

ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE CUESTIONARIO LÉANSE POR FAVOR LAS DEFINICIONES AL DORSO ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS CON BOLÍGRAFO SOBRE SUPERFICIE DURA NO ESCRIBIR EN LOS ESPACIOS SOMBRADOS.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE BOLETÍN NO PODRÁN SER HECHOS PÚBLICOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA EN NINGÚN CASO. ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS CON FINES SANITARIOS Y ESTADÍSTICOS

NÚMERO DE REGISTRO INTERNO ESTE NÚMERO SERÁ EL QUE ASIGNE CADA CENTRO SANITARIO PARA POSIBILITAR LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO DE CENTRO
IVE FINANCIADA PÚBLICAMENTE: SI NO

A. DATOS DE LA EMBARAZADA										
FECHA DE NACIMIENTO			DÍA		MES		AÑO			
CONVIVE EN PAREJA			SI <input type="checkbox"/> 1		NO <input type="checkbox"/> 2					
ESTAD O CIVIL			<input type="checkbox"/> 1 SOLTERA		<input type="checkbox"/> 2 CASADA		<input type="checkbox"/> 3 VIUDA		<input type="checkbox"/> 4 DIVORCIADA	<input type="checkbox"/> 5 SEPARADA
PAÍS DE NACIMIENTO			LUGAR DE RESIDENCIA		MUNICIPIO		PROVINCIA			
NACIONALIDAD			CÓDIGO POSTAL		CÓDIGO POSTAL					
NIVEL DE INSTRUCCIÓN (1)			<input type="checkbox"/> 1 ANALFABETA		<input type="checkbox"/> 3 1º GRADO		<input type="checkbox"/> 5 2º GRADO/2º CICLO		<input type="checkbox"/> 7 3º GRADO (Facultades, Lic. Tec. Sup. O equivalentes y postgrados)	
			<input type="checkbox"/> 2 SIN ESTUDIOS		<input type="checkbox"/> 4 2º GRADO / 1º CICLO		<input type="checkbox"/> 6 3º GRADO (Escuelas universitarias y equivalentes)		<input type="checkbox"/> 8 NO CLASIFICABLE POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADO	
SITUACIÓN LABORAL			MUJER		PAREJA O SUSTENTADOR		TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS SI <input type="checkbox"/> 1 NO <input type="checkbox"/> 2			
			NO EXISTE		0		Nº DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD			
1 PATRONA O PROFESIONAL QUE EMPLEA PERSONAL			1		FECHA DEL ÚLTIMO PARTO			DÍA MES AÑO		
2 EMPRESARIA O PROFESIONAL QUE NO EMPLEA PERSONAL			2		Nº DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL			DÍA MES AÑO		
3 PERSONA QUE TRABAJA A SUELDO, JORNAL, COMISIÓN U OTRA CLASE CUALQUIERA DE REMUNERACIÓN			3		¿HA ACUDIDO A UN SERVICIO O CENTRO SANITARIO PARA LA UTILIZACIÓN O CONTROL DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS?			SI <input type="checkbox"/> 1 PÚBLICO <input type="checkbox"/> 2 PRIVADO <input type="checkbox"/> 3 OTROS <input type="checkbox"/> 4 NO		
4 PENSIONISTA			4							
5 ESTUDIANTE			5							
6 PARADA O EN BÚSCA DE SU PRIMER EMPLEO REMUNERADO			6							
7 SUS LABORES			7							
8 OTRAS			8							

B. DATOS DE LA INTERVENCIÓN									
¿DÓNDE SE INFORMÓ POR 1ª VEZ DE LA POSIBILIDAD DE INTERRUPTIR ESTE EMBARAZO?			1 CENTRO SANITARIO PÚBLICO		SEMANAS DE GESTACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ESTIMADAS POR EL MÉDICO				
			2 CENTRO SANITARIO PRIVADO		FECHA DE INGRESO		DÍA MES AÑO		
			3 OTROS		FECHA DE LA INTERVENCIÓN				
MOTIVOS DE LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO			1 A PETICIÓN DE LA MUJER		FECHA DE ALTA				CAUSA
			2 GRAVE RIESGO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA EMBARAZADA						
			3 RIESGO DE GRAVES ANOMALIAS EN EL FETO						
MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN			<input type="checkbox"/> 1 ASPIRACIÓN O MINIASPIRACIÓN POR JERINGA		<input type="checkbox"/> 3 LEGRADO		<input type="checkbox"/> 5 INYECCIÓN INTRAVENOSA		<input type="checkbox"/> 7 HISTEROTOMÍA
			<input type="checkbox"/> 2 DILATACIÓN		<input type="checkbox"/> 4 RU-486		<input type="checkbox"/> 6 INYECCIÓN INTRAUTERINA		<input type="checkbox"/> 8 HISTERECTOMÍA
NOTA: MÁRQUESE ÚNICAMENTE EL ÚLTIMO MÉTODO UTILIZADO EN LA IVE									<input type="checkbox"/> 9 OTROS

EJEMPLAR PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EPIDEMIOLOGÍA

EPIDEMIOLOGÍA

Anexo III. Relación de centros que han notificado I.V.E. durante 2010

ANDALUCÍA

ALMERÍA

H. General del S.A.S. M^a Inmaculada
Clínica Ginecología Almeria
Clínica Trotula Ruggiero

CÁDIZ

Centro Ginecológico
Clínica «El Sur»
Clínica Spawsky, S.L.

CÓRDOBA

Medina-Azahara

GRANADA

Clinica Ginecológica
Clínica Ginegranada
2004 Ginecenter

HUELVA

Clínica Poliplaning

JAÉN

Cl.G. Dr. Saenz De Santamaria, S.L.

MÁLAGA

2004 Ginecenter, S.L.
Centro Sanitario Sáenz De Santamaría
Clínica Sevilla, S.A.
Atocha Ginecológica, S.L
Cl. G. Dr. Germán Sáenz De Santamaría

SEVILLA

Clínica El Sur
Clínica Triana

ARAGÓN

ZARAGOZA

Clínica Almozara
Clínica Quirúrgica Actur

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Clínica Belladona
Clínica Buenavista
Hospital Nuestra Sra De Covadonga
Clínica Sirona
Hospital Cabueñes
Hospital San Agustín
Hospital Carmen y Severo Ochoa

ILLES BALEARS

Complejo Asistencial Son Dureta
Hospital Can Misses
Centro Médico Aragón, S.A
Hospital De Manacor
Centro E.M.E.C.E
Hospital Son Llatzer
Hospital Comarcal D'inca
Aurora Clínic

CANARIAS

LAS PALMAS

Hospital Materno-Infantil
Clínica Gara
Clínica Ntra. Sra. Del Carmen
H. G. De Fuerteventura
Hospital Dr. José Molina Orosa

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tacoronte S.A. «Clínica Tara»
Hospital Ntra. Sra. De La Candelaria
Hospital Universitario De Canarias
Clínica Tacoronte S.L. «Dr. Juan Reyes»

CANTABRIA

H. Universitario Marqués de Valdecilla
Clínica Los Lagos, S.L

CASTILLA LA MANCHA

ALBACETE

Clínica Iris Médica

CIUDAD REAL

Consultorio de Gin. «Clínica Cire»

CASTILLA Y LEÓN

LEÓN

Centro Ginecológico Buenavista, S.L.

SALAMANCA

Multimédica-Centro

VALLADOLID

Clínica Ginemédica

CATALUÑA

BARCELONA

Hospital Casa De Maternitat

Hospital Del Mar

H. Materno-Infantil De La Vall D'Hebron

Hospital De La Santa Creu I Sant Pau

Institut Universitari Dexeus, S.A.

Consorti Sanitari De Mataró.- H. De Mataró

Hospital General De Granollers

Hospital De Sant Jaume

Hospital De Terrassa

Corporació Sanitària Parc Taulí

Centro E.M.E.C.E

Centro Casanovas

Centro Médico Aragon

Instituto Ginetec, S.A.

Centre Mèdic Giness

Centre Medic Les Corts

Clinica D'ara, S.L

Centre Mèdic Teknon

H. De L'hospitalet-Consorti Sanitari Integral

Hospital De Terrassa

Hospital General De Vic

Clinica Ginecologica Sants

Clínica Dalmases

GIRONA

Hospital Provincial Santa Caterina
Hospital De Puigcerda
Hosp. Universitari De Girona Dr. Josep Trueta
Adalia Centre Medic
Centro Medico Aragon
Hospital De Palamos

LLEIDA

Hospital Universitario Arnau De Vilanova

TARRAGONA

Hospital Comarcal Mora D'Ebre
Centre Mèdic Eira

COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE

Instituto Ginetec, S.A
Acuario, S.A.
Clínica Ginecológica Levante (Elche)
Mediterránea Medica
Hosp. Maternidad Acuario Espai De Salut
Clínica Ginecológica Levante (Alicante)

CASTELLÓN

Mediterránea Médica, S.L.
Acuario Castellón, S.A.
Hospital De La Plana
Hospital General De Castellón

VALENCIA

Mediterránea Médica
Acuario Casa De La Salud, S.A.
Hospital Doctor Peset
Clínica Oeste
Hospital Universitario La Fe
Clínica El Mar, S.L.
Centro Sanitario Deia Medica, S.L
Hosp. Clínico Universitario
Aragón Medica Xuquer
Hospital De Manises

EXTREMADURA

BADAJOS

Centro Médico Guadiana, S.L.
Clínica Hispaluso, S.L.

GALICIA

A CORUÑA

Complejo Hospitalario Universi. Santiago
Clínica Arce
Clínica El Pasaje

OURENSE

Complejo Hospitalario De Ourense

PONTEVEDRA

Hospital Montecelo
Instituto Medico Gelme
Clínica Climent

MADRID

Dator Médica
Centro Clínico El Bosque
Centro Médico Pacifico
Clin. Obst. Y Ginecológica Isadora
Clínica Ginecológica Callao
Hospital De Fuenlabrada
Hospital Del Sureste
Policlínica Retiro
Sergine Médica

MURCIA

Delta Médica
Ginemur
Ginemur (Cartagena)
Instituto Ginecológico Murcia
Delta Médica Lorca – G.P.F.

NAVARRA

NO NOTIFICA

PAIS VASCO

ÁLAVA

Hospital Txagorritxu
Centro Ginecolog. Dr. Echevarria

GUIPÚZCOA

Hospital Donostia

Hospital Nuestra Señora De La Antigua
Consultorio Dr. Prada
Hospital De Mendaro
Askabide

VIZCAYA

Consultorio Ginecologico (Cl.Euskalduna)
Hospital De Cruces
Lasaitasuna
Modulo Psicosocial Rekaldeberri
Hospital De Basurto
Clinica Ginecologica Carlton

LA RIOJA

LOGROÑO

Hospital San Pedro

RECOLLIDA DE DATOS EN GALICIA

ANTES DE ENCHER ESTE CUESTIONARIO LEAN POR FAVOR AS DEFINIÇÕES AO DORSO.
 ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE CUESTIONARIO LEANSE POR FAVOR LAS DEFINICIONES AL DORSO.
 ESCRIBIR EN MAIÚSCULAS CON BOLÍGRAFO SOBRE SUPERFICIE DURA.
 ESCRIBIR EN MAIÚSCULAS CON BOLÍGRAFO SOBRE SUPERFICIE DURA.
 NON ESCRIBIR NOS ESPAZOS SOMBREADOS.
 NO ESCRIBIR EN LOS ESPACIOS SOMBREADOS.

OS DATOS CONTIDOS NESTE BOLETÍN NON PODERÁN FACERSE PÚBLICOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA EN NINGÚN CASO. ÚNICAMENTE UTILIZARÁNSE CON FINS SANITARIOS E ESTADÍSTICOS.
 LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE BOLETÍN NON PODRÁN SER HECHOS PÚBLICOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA EN NINGÚN CASO. ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS CON FINS SANITARIOS Y ESTADÍSTICOS.

NÚMERO DE REGISTRO INTERNO / NÚMERO DE REGISTRO INTERNO: _____
 ESTE NÚMERO SERÁ O QUE ASIGNE CADA CENTRO SANITARIO PARA POSIBILITAR A RECUPERACIÓN DA INFORMACIÓN.
 ESTE NÚMERO SERÁ EL QUE ASIGNE CADA CENTRO SANITARIO PARA POSIBILITAR LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

CÓDIGO DO CENTRO / CÓDIGO DEL CENTRO: [] [] [] [] [] []
 IVE FINANCIADA PÚBLICAMENTE / IVA FINANCIADO PÚBLICAMENTE: SI / SI NON / NO

A: DATOS DA EMBARAZADA / DATOS DE LA EMBARAZADA

SOBRE SOBRE [] [] [] [] [] []
 CENTRO / CENTRO NÚMERO / NÚMERO DATA / FECHA

DATA DE NACEMENTO / FECHA DE NACIMIENTO: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

ESTADO CIVIL / ESTADO CIVIL
 1 SOLTEIRA / SOLTERA } 3 CON PAIS/FAMILIARES / CON PADRES/FAMILIARES } 1 CON FILLOS (2) / CON HIJOS
 2 EN PARELLA / EN PAREJA } 4 OUTRAS (1) / OTRAS } 2 SEN FILLOS / SIN HIJOS

INGRESOS ECONÓMICOS / INGRESOS ECONÓMICOS
 TEN INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS? / ¿TIENE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS? SI / SI NON / NO

PROCEDENCIA DOS INGRESOS (encher soamente no caso de que a muller non teña ingresos económicos propios); / PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS (rellenar sólo en el caso de que la mujer no tenga ingresos económicos propios):
 1 PARELLA / PAREJA } 2 FAMILIARES / FAMILIARES } 3 OUTROS INGRESOS / OTROS INGRESOS

LUGAR DE RESIDENCIA / LUGAR DE RESIDENCIA

PROVINCIA / PROVINCIA: [] [] [] []
 CONCELLO / MUNICIPIO: [] [] [] [] [] [] [] []
 CÓDIGO POSTAL / CÓDIGO POSTAL: [] [] [] [] [] []
 PAÍS DE RESIDENCIA EXTRANXEIRO / PAÍS DE RESIDENCIA EXTRANJERO: [] [] [] []
 PAÍS DE NACEMENTO / PAÍS DE NACIMIENTO: [] [] [] []
 ANO DE CHEGADA / AÑO DE LLEGADA: [] [] [] []
 NACIONALIDADE / NACIONALIDAD: [] [] [] []
 DOBRE NAC. / DOBLE NAC.: [] [] [] []

SITUACIÓN LABORAL / SITUACIÓN LABORAL

1 TRABALLADORA POR CONTA PROPIA / TRABAJADORA POR CUENTA PROPIA } 5 PARADA OU EN BUSCA DO SEU PRIMEIRO EMPREGO REMUNERADO / PARADA O EN BUSCA DE SU PRIMER EMPLEO REMUNERADO
 2 TRABALLADORA POR CONTA ALLEA / TRABAJADORA POR CUENTA AJENA } 6 TRABALLO DOMÉSTICO NON REMUNERADO / TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO
 3 PENSIONISTA / PENSIONISTA } 7 OUTRAS / OTRAS
 4 ESTUDANTE / ESTUDIANTE

Nº DE FILLOS QUE VIVEN NA ACTUALIDADE / Nº DE HIJOS QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD: [] [] [] []
 DATA DO ÚLTIMO PARTO / FECHA DEL ÚLTIMO PARTO: [] [] [] [] [] [] [] []

Nº DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AO ACTUAL / Nº DE ABORTOS VOLUNTARIOS ANTERIORES AL ACTUAL: [] [] [] []
 DATA DO ÚLTIMO ABORTO VOLUNTARIO / FECHA DEL ÚLTIMO ABORTO VOLUNTARIO: [] [] [] [] [] [] [] []

NIVEL DE INSTRUCIÓN / NIVEL DE INSTRUCIÓN(3)

1 ANALFABETA / SEN ESTUDOS / ANALFABETA / SIN ESTUDIOS } 4 BACHARELATO E CICLOS DE FP EQUIVALENTES / BACHILLERATO Y CICLOS DE FP EQUIVALENTES
 2 PRIMEIRO GRAO (6º ED. PRIMARIA E EQUIVALENTES) / PRIMER GRADO (6º ED. PRIMARIA Y EQUIVALENTES) } 5 ESCOLAS UNIVERSITARIAS / FACULTADES / ESCUELAS UNIVERSITARIAS / FACULTADES
 3 ESO E EQUIVALENTES / ESO Y EQUIVALENTES } 6 NON CLASIFICABLES POR GRAOS E NON BEN ESPECIFICADOS / NO CLASIFICABLES POR GRADOS Y NO BIEN ESPECIFICADOS

UTILIZA HABITUALMENTE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS? / ¿UTILIZA HABITUALMENTE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS? SI / SI NON / NO

DE QUE TIPO(4) / (Responda só no caso de utilizar habitualmente métodos anticonceptivos) / ¿DE QUÉ TIPO(4) / (Responda sólo en el caso de utilizar habitualmente métodos anticonceptivos)
 1 NATURAIS / NATURALES } 4 HORMONAI / HORMONALES
 2 BARREIRA / BARRERA } 5 OUTROS MÉTODOS / OTROS MÉTODOS
 3 MECÁNICOS / MECÁNICOS

B: DATOS DA INTERVENCIÓN / DATOS DE LA INTERVENCIÓN

ONDE SE INFORMOU POR 1ª VEZ DA POSIBILIDADE DE INTERROMPER ESTE EMBARAZO? / ¿DÓNDE SE INFORMÓ POR 1ª VEZ DE LA POSIBILIDAD DE INTERRUPTIR ESTE EMBARAZO?
 1 CENTRO SANITARIO PÚBLICO / CENTRO SANITARIO PÚBLICO } 3 OUTROS / OTROS
 2 CENTRO SANITARIO PRIVADO / CENTRO SANITARIO PRIVADO

1 TELÉFONOS DE INFORMACIÓN AO USUARIO / TELÉFONOS DE INFORMACIÓN AL USUARIO } 3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN / MEDIOS DE COMUNICACIÓN
 2 AMIGOS / FAMILIARES / AMIGOS / FAMILIARES } 4 INTERNET / INTERNET

SEMANAS DE XESTACIÓN NO MOMENTO DA INTERVENCIÓN ESTIMADAS POLO MÉDICO / SEMANAS DE GESTACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN ESTIMADAS POR EL MÉDICO: [] [] [] [] [] []
 DATA DA INTERVENCIÓN(5) / FECHA DE INTERVENCIÓN(5): [] [] [] [] [] [] [] []

MOTIVOS DA INTERRUCCIÓN DO EMBARAZO / MOTIVOS DE LA INTERRUCCIÓN DEL EMBARAZO
 1 A PEDIMENTO DA MULLER / A PETICIÓN DE LA MUJER
 2 GRAVE RISCO PARA A VIDA OU A SAÚDE DA EMBARAZADA / GRAVE RIESGO PARA LA VIDA O LA SALUD DE LA EMBARAZADA
 3 RISCO DE GRAVES ANOMALÍAS NO FETO / RIESGO DE GRAVES ANOMALÍAS EN EL FETO
 4 ENFERMIDADE EXTREMADAMENTE GRAVE OU INCURABLE NO FETO OU INCOMPATIBLE PARA A VIDA / ENFERMEDAD EXTREMADAMENTE GRAVE O INCURABLE EN EL FETO O INCOMPATIBLE PARA LA VIDA

CAUSAS DE RISCO PARA A EMBARAZADA / CAUSAS DE RIESGO PARA LA EMBARAZADA: [] [] [] [] [] [] [] []

MÉTODO EMPREGADO NA INTERVENCIÓN / MÉTODO EMPLEADO EN LA INTERVENCIÓN
 MÉTODO CIRÚRXICO / MÉTODO QUIRÚRGICO: 1 DILATACIÓN E EVACUACIÓN / DILATACIÓN Y EVACUACIÓN } 2 DILATACIÓN E ASPIRACIÓN / DILATACIÓN Y ASPIRACIÓN
 MÉTODO FARMACOLÓXICO / MÉTODO FARMACOLÓGICO: 3 MIFEPRISTONA / MIFEPRISTONA } 4 PROSTAGLANDINAS / PROSTAGLANDINAS
 OUTROS MÉTODOS: ESPECIFICAR / OTROS MÉTODOS: ESPECIFICAR: 5 _____

CAUSAS DE RISCO FETAL / CAUSAS DE RIESGO FETAL: [] [] [] [] [] [] [] []

NOTA: AS OPCIONS NON SON EXCLUINTES ENTRE SI, POLO QUE PODERÁ MARCAR MÁIS DE UNHA.
 NOTA: LAS OPCIONES NON SON EXCLUYENTES ENTRE SI, POR LO QUE PODRÁ MARCARSE MÁIS DE UNA.



SIVSP – Registro de Interrupciones Voluntarias de Embarazo

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE SANIDADE



CONTROL DE VERSIONES Y DISTRIBUCIÓN

<NOMBRE DEL PROYECTO>

NOMBRE DEL DOCUMENTO:	Registro de Interrupciones Voluntarias de Embarazo	VERSIÓN:	01.00
CODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:	SIVSP-DT-v.01.00- InterrupcionesVoluntariasEmbarazo_Registro.doc		
ELABORADO POR:	Programas Especiales	FECHA:	28/03/2011
VALIDADO POR:		FECHA:	
APROBADO POR:		FECHA:	

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa de la nueva versión	Fecha de aprobación
01.00	Versión inicial	

LISTA DE DISTRIBUCIÓN (*opcional*)

Nombre	Número de copia	Área/Centro/Ubicación

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

Este documento es propiedad de la Consellería de Sanidade.

Se deberá utilizar dicho material exclusivamente para los servicios que han sido acordados con la Consellería de Sanidade y que requieren necesariamente su empleo.

Dicho compromiso incluye la prohibición de la reproducción total o parcial del material mencionado, por cualquier medio o método.



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. DISEÑO DEL FORMULARIO	5
2.1. DEFINICIÓN DE CAMPOS	5
2.1.1. Identificación del registro IVE	5
2.1.2. Datos de la embarazada	5
2.1.3. Datos de la intervención.....	7
2.1.4. Dudas y limitaciones en el diseño del formulario	8
3. PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN	8
4. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN AL MINISTERIO	9
4.1. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN	9
4.2. GENERACIÓN DEL FICHERO DE NOTIFICACIONES	9
4.2.1. Formato y estructura del fichero de comunicación.....	9
4.2.2. Proceso de generación	¡Error! Marcador no definido.
4.3. PROCESADO DEL FICHERO DE ERRORES DE CARGA	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
4.3.1. Formato y estructura del fichero de errores.	¡Error! Marcador no definido.
4.3.2. Procesado del fichero de errores	¡Error! Marcador no definido.
4.4. DUDAS EN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.	
5. ANEXO I. ESPECIFICACIÓN DE CAMPOS	10
6. ANEXO II. ESQUEMA XML DE NOTIFICACIÓN DE CASOS AL MINISTERIO DE SANIDAD	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
7. ANEXO III. CONVERSIONES DE CAMPOS ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.	
8. ANEXO IV. VALIDACIONES DE LA NOTIFICACIÓN ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.	
9. ANEXO V. ERRORES DE CARGA	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.



1. INTRODUCCIÓN

Se solicita la creación del formulario para registro de los datos de las distintas notificaciones de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la aplicación Vixia(SIVSP).

Cada Comunidad Autónoma registra los datos de las interrupciones realizadas en sus centros de interrupción y se los comunica el Ministerio de Sanidad bien por la carga de un fichero XML o registrando los datos de cada interrupción en un formulario web.

Se proporciona un modelo de solicitud (Departamento de sanidad del gobierno vasco) que se utilizará como base para la creación de la ficha además de los manuales de ayuda de la aplicación de registro del ministerio.

Además se nos indica que:

- Los datos registrados en la ficha se explotarán para su envío periódico al Ministerio de Sanidad. Se proporciona manual de ayuda donde se indica el formato del fichero a generar y la codificación de los datos.
- Periódicamente (anualmente) se recibirá un fichero con las notificaciones de los pacientes de la comunidad con IVEs realizadas en otras comunidades. Se deberán cargar en el sistema.
- Se deberá realizar una carga de un histórico de estas IVEs a partir de una base de datos proporcionada por DXSP.

En este documento se analizará el diseño de la ficha en Vixia y el procedimiento de extracción de datos de cara al envío al Ministerio.



2. DISEÑO DEL FORMULARIO

2.1. DEFINICIÓN DE CAMPOS

2.1.1. Identificación de la IVE

En el ministerio el registro se identificará en base a:

- Comunidad donde se ha realizado la interrupción.
- Centro de interrupción donde se ha realizado la interrupción.
- Número de registro, asociado al centro de interrupción.

Adicionalmente en Salud Pública se quiere registrar asociada a la identificación la información que autoriza la subvención del procedimiento. Se compone de la información que se indica a continuación:

- Número de orden.
- Código de centro de distribución donde se ha entregado el talonario.
- Número de talonario.
- Fecha de entrega del talonario al centro de interrupción.

Se propone la generación de una sección “Identificación del registro IVE” con dos secciones:

- Identificación (comunidad, centro, número de registro)
- Talonario* (Número de orden, Número de talonario, Fecha de entrega)

2.1.2. Datos de la embarazada

Contiene datos referentes a la embarazada, se indica la estructura propuesta:

- Fecha de nacimiento
- Datos Convivencia
 - Convivencia*. Indica si la embarazada vive sola, en pareja, con padres, etc.
 - Con hijos. Indica si la embarazada convive con hijos.
- Lugar de residencia
 - Provincia.



- Municipio^{*}.
- Código Postal^{*}.
- País de Residencia Extranjero. Código del país de residencia de la embarazada (si no reside en España)
- País de nacimiento.
- Año de llegada. Año de llegada a España de la embarazada.
- Nacionalidad.
- Doble nacionalidad
- Formación
 - Nivel de instrucción. Nivel de estudios de la embarazada
- Ingresos económicos
 - Ingresos propios. Indica si la embarazada tiene ingresos económicos propios.
 - Procedencia de los ingresos^{*}. Indica la procedencia de los ingresos en caso de que la embarazada no tenga ingresos económicos propios.
- Situación laboral
 - Situación laboral.
- Embarazos previos
 - Número de hijos que viven en la actualidad. Se trata de un campo numérico. En caso de que no existan hijos se introducirá el valor 0. El número de hijos vivos tendrá que ser menor que 15, excepto si se valida este campo.
 - Fecha del último parto^{*}. Si no se cumple que fecha de último parto \leq fecha_intervención - (7*(semanas de gestación)+30), excepto si se valida este campo deberá validarse.
 - Número de abortos voluntarios anteriores al actual. En caso de que no se hayan producido abortos con anterioridad se introducirá el valor 0. El número de abortos tendrá que ser menor que 8, excepto si se valida este campo.
 - Fecha del último aborto^{*}. Tiene que tener el formato mm/aaaa. Se tendrá que cumplir que fecha_ultimo_aborto \leq fecha_intervencion - (7*(semanas de gestación)+30), excepto si se valida este campo.
- Métodos anticonceptivos
 - Utiliza habitualmente métodos anticonceptivos
 - Tipo de método^{*}

^{*} Comprobar el apartado de dudas/limitaciones.



2.1.3. Datos de la intervención

- Lugar de información
- Semanas de gestación
- Fecha de intervención *
- Edad Validada. En caso de que la Edad calculada como fecha intervención – fecha nacimiento no tome un valor en el rango 15 – 53 deberá ser validada.
- Motivos de interrupción – Petición mujer
 - Es A petición de la mujer
- Motivos de interrupción – Riesgo embarazada
 - Existe riesgo para la embarazada
 - Causa1. Causa interrupción embarazo en codificación CIE9
 - Causa2. Causa interrupción embarazo en codificación CIE9
 - Causa3. Causa interrupción embarazo en codificación CIE9
- Motivos de interrupción – Riesgos del feto
 - Existe riesgo de graves anomalías
 - Enfermedad extremadamente grave/incurable/ incompatible vida
 - Causa1. Causa interrupción embarazo en codificación CIE9
 - Causa2. Causa interrupción embarazo en codificación CIE9
 - Causa3. Causa interrupción embarazo en codificación CIE9
- Método empleado en la intervención
 - Dilación y Evacuación
 - Dilación y aspiración
 - Mifepristona
 - Prostaglandinas
 - Otros, especificar

2.1.4. Datos de validación

Desde el Ministerio de Sanidad se requiere que se indique que se ha validado formalmente la existencia de valores poco frecuentes en algunos campos del formulario. Se indican a continuación.

- Validación Edad.** Se tendrá que cumplir que la fecha de intervención sea posterior a la fecha de nacimiento. La edad se calculará en función de la fecha de nacimiento y de la fecha de intervención y su valor no podrá ser menor que 15 o mayor que 53. En caso contrario requiere validación.



- **Validación fecha último parto.** Se tendrá que cumplir que fecha ultimo parto \leq fecha intervención $- (7 \cdot (\text{semanas de gestación}) + 30)$. En caso contrario requiere validación.
- **Validación fecha último aborto.** Se tendrá que cumplir que fecha último aborto \leq fecha de intervención $- (7 \cdot (\text{semanas de gestación}) + 30)$. En caso contrario requiere validación.
- **Validación número de abortos.** El número de abortos tendrá que ser menor que 8. En caso contrario requiere validación.
- **Validación número de hijos.** El número de hijos vivos tendrá que ser menor que 15. En caso contrario requiere validación.
- **Validación semanas de gestación.** Los valores para este campo no podrán ser menores que 4 ni mayores que 22, excepto si se valida este campo.

2.1.5. Dudas y limitaciones en el diseño del formulario

2.1.5.1. Dudas

- Datos convivencia. No permite selección múltiple. Respuesta DXSP. Registrar múltiple priorizar En Pareja sobre el resto.
- Procedencia de los ingresos. No permite selección múltiple. Respuesta DXSP. Registro múltiple quedar con la primera por orden del listado para la notificación
- Métodos anticonceptivos. No permite selección múltiple. Respuesta DXSP. Registro múltiple quedar con la primera por orden del listado para la notificación
- Lugar de residencia. ¿Como se debe proceder con el campo provincia respecto a si hacerlo obligatorio?. Solamente se puede poner obligatorio si se añade un valor que indique Extranjero o No Residente. Lo mismo con municipio. Respuesta DXSP, Provincia incluir No aplica, Municipio registrar solo los de Galicia. En este último caso se propone La posibilidad de registrar Galicia + Capitales Provincia + Otros + No aplica

2.1.5.2. Limitaciones

- Fechas en formato mes/año. No podemos validar que se meta un dato correcto a no ser que se mecanice como una fecha completa. Se mecanizarán como fechas completas

3. PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN EN VIXIA

Se creará un punto de declaración y los usuarios accederán a la aplicación con perfil declarante indirecto con acceso al punto creado.

Los pasos para relajar la declaración son los que se indican a continuación:



- ❑ Seleccionar la opción Declaraciones/SXNOE.
- ❑ Introducirá la fecha de intervención y el código del punto de declaración.
- ❑ Realizar la declaración numérica para la semana correspondiente a la fecha de intervención.
- ❑ Registrar la ficha de Interrupción Voluntaria de Embarazo.

4. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN AL MINISTERIO

Las comunicaciones de las interrupciones se realizarán de forma periódica por carga de un fichero con contenido XML con los datos extraídos de Vixia.

4.1. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN

Se generará una opción de exportación específica en Vixia en el apartado Informes con el nombre Comunicación IVEs.

El usuario de DXSP accederá a la aplicación Vixia, solicitará la generación del fichero con los casos a notificar, revisará los errores/advertencias de validación y realizará la carga en el Sistema de Registro del Ministerio de Sanidad.

En caso de que la carga en el Sistema de Registro del Ministerio de Sanidad genere errores el usuario corregirá los datos en Vixia y volverá a generar el fichero de notificaciones.

4.2. GENERACIÓN DEL FICHERO DE NOTIFICACIONES

4.2.1. Formato y estructura del fichero de comunicación.

La carga de información de formularios notificaciones, se realizará a través de un fichero de texto plano, es decir, con extensión **'txt'**. En este fichero cada línea se debe corresponder con un xml de notificaciones, los xml no pueden tener saltos de línea entre sus elementos.

Los xml enviados deben de ser válidos, y tienen que cumplir la estructura y restricciones definidas en el esquema xml: **CARGA IVE.xsd**.

Para una descripción detallada del proceso de generación y validación del fichero ver documento SIVSP_DT_Vixia.CasosIVEFormatoMinisterio.doc.

5. ANEXO I. ESPECIFICACIÓN DE CAMPOS

Campo	Etiqueta	Tipo	Obl.	Bloque	Subbloque	Max.	Observaciones	Conversión
Comunidad autónoma	Comunidad autónoma	Comunidad	Si	Identificación del registro	Identificación	--	Códigos de comunidad distintos Ministerio	Si
Código de centro de intervención	Código de centro	LST_IVE_CentrosIntervencion(Lista)	Si	Identificación del registro	Identificación	--	Lista de códigos del M.Sanidad. Se incluirá adicionalmente un registro para "Centro Fuera de la comunidad"	No
Número de registro	Número registro	Numérico	Si	Identificación del registro	Identificación			No
Centro de distribución	Centro distribución	LST_IVE_CentrosDistribucion	No	Identificación del registro	Talonario			--
Número de orden	Número Orden	Numérico	No	Identificación del registro	Talonario			--
Número de talonario	Número talonario	Numérico	No	Identificación del registro	Talonario			--



Fecha entrega de	Fecha entrega	Fecha	No	Identificación del registro	Talonario			--
Fecha nacimiento de	Fecha nacimiento	Fecha	Si	Datos de la embarazada	--			Si yyyymm dd a dd/mm/a aaa
Convivencia	Vive Sola	--/S/N	No	Datos de la embarazada	Datos Convivencia			Si, En caso de respuest a múltiple tomar como valor En pareja y descarta r el resto.
	Vive en Pareja	--/S/N	No	Datos de la embarazada	Datos Convivencia			Si, En caso de respuest a múltiple tomar como valor En pareja y



								descartar el resto.
	Vive con Padres/Familiares	--/S/N	No	Datos de la embarazada	Datos Convivencia			Si, En caso de respuesta múltiple tomar como valor En pareja y descartar el resto.
	Otros tipos convivencia	--/S/N	No	Datos de la embarazada	Datos Convivencia			Si, En caso de respuesta múltiple tomar como valor En pareja y descartar el resto.
Con hijos / Sin	Vive con hijos	LST_IVE_C	Si	Datos de la	Datos		Lista de valores	No



hijos		convivencia Hijos(Lista)		embarazada	Convivencia		M.Sanidad 1: Con 2: Sin	
Provincia	Provincia	LST_Provincia España + No aplica	Si	Datos de embarazada	Lugar Residencia		Tabla de provincias de Vixia.	Si
Municipio	Municipio	LST_Municipios_España	Si	Datos de embarazada	Lugar de Residencia		Nueva tabla de municipios de España. Ver valores INE. Carga de lista de gallegos, capitales de provincia + Opción Otros + Opción No aplica	Si
Código Postal	Código Postal	Texto	No	Datos de embarazada	Lugar de Residencia			No
País de Residencia	País Residencia Extranjero	LST_PAIS_Extranjero	No	Datos de embarazada	Lugar de Residencia			No
País de nacimiento	País nacimiento	País	Si	Datos de embarazada	Lugar de Residencia			No
Año de llegada	Año llegada	Numero	No	Datos de embarazada	Lugar de Residencia	19 50-		No



				embarazada	a	20 50		
Nacionalidad	Nacionalidad	País	Si	Datos de embarazada	la	Lugar de Residencia		No
Doble nacionalidad	Doble Nacionalidad	País	No	Datos de embarazada	la	Lugar de Residencia		No
Nivel de instrucción	Nivel instrucción	LST_IVE_NivelInstrucción	Si	Datos de embarazada	la	Ingresos económicos	1: Analfabeta/Sin estudios 2: Primer grado (6º educación primaria y equivalentes) 3: E.S.O. y equivalentes 4: Bachillerato y ciclos de F.P. equivalentes 5: Escuelas universitarias/Facultades 6: No clasificables por grados y no bien especificadas 7: No Consta	No



¿Tiene ingresos económicos propios?	Ingresos propios	--/S/N	Si	Datos de embarazada	la	Ingresos económicos			Si
Procedencia de los ingresos	Ingresos de la pareja	--/S/N	No	Datos de embarazada	la	Ingresos económicos		1: Pareja 2: Familiares 3: Otros Ingresos 4: No Consta	Si
	Ingresos Familiares	--/S/N	No	Datos de embarazada	la	Ingresos económicos			Si
	Otros ingresos	--/S/N	No	Datos de embarazada	la	Ingresos económicos			Si
Situación laboral	Situación laboral	LST_IVE_SituacionLaboral	Si	Datos de embarazada	la	Situación laboral		1: Trabajadora cuenta propia 2: Trabajadora cuenta ajena 3: Pensionista 4: Estudiante 5: Desempleada ó sin empleo 6: Trabajo doméstico no remunerado	No



							7: Outras 8: No Consta	
Número hijos que viven en la actualidad	Número de hijos vivos	Numérico	Si	Datos de la embarazada	Embarazos previos	0-15		No
Fecha del último parto	Fecha último parto	Fecha	No	Datos de la embarazada	Embarazos previos			Si yyymmdd a mm/yyyy
Número abortos anteriores al actual	Número abortos anteriores	Número	Si	Datos de la embarazada	Embarazos previos	0-8		No
Fecha de último aborto	Fecha del último aborto	Fecha	No	Datos de la embarazada	Embarazos previos			Si yyymmdd a mm/yyyy
Utiliza habitualmente métodos anticonceptivos	Utiliza habitualmente	--/S/N	Si	Datos de la embarazada	Métodos anticonceptivos			Si
Tipos de métodos anticonceptivos	Métodos Naturales	--/S/N	No	Datos de la embarazada	Métodos anticonceptivos			Si
	Métodos	--/S/N	No	Datos de la	Métodos			Si



	Barrera			embarazada	anticonce ptivos			
	Métodos Mecánicos	--/S/N	No	Datos de embarazada	la Métodos anticonce ptivos			Si
	Métodos Hormonales	--/S/N	No	Datos de embarazada	la Métodos anticonce ptivos			Si
	Otros métodos anticonceptiv os	--/S/N	No	Datos de embarazada	la Métodos anticonce ptivos			Si
¿Dónde se informó por primera vez de la posibilidad de interrupción del embarazo?	Centro sanitario público	--/S/N	Si	Datos de intervención	la Lugar de primera informació n		1 – Centro sanitario público 2 – Centro sanitario privado 3 - Otros 4- No consta	Si.
	Centro sanitario privado	--/S/N	No	Datos de intervención	la Lugar de primera informació n		1 - Teléfonos de información al ciudadano 2 – Amigos/Familiares 3- Medios de comunicación	Si



							4 – Internet	
	Tel.información al ciudadano	--/S/N	No	Datos de intervención	la	Lugar de primera información		Si.
	Amigos/Familiares	--/S/N	No	Datos de intervención	la	Lugar de primera información		Si
	Medios de comunicación	--/S/N	No	Datos de intervención	la	Lugar de primera información		Si.
	Internet	--/S/N	No	Datos de intervención	la	Lugar de primera información		Si
Semanas de gestación en el momento de la intervención	Semanas de gestación	Número	Si	Datos de intervención	la	Fecha de intervención	4-22	No
Fecha de intervención	Fecha intervención	Fecha	Si	Datos de intervención	la	Fecha de intervención		Si yyyymm dd a dd/mm/d



								ddd
Motivos de interrupción del embarazo	A petición de la mujer	--/S/N	No	Datos de intervención	la	Motivos de interrupción – Petición mujer		Si
	Existe riesgo para la embarazada	--/S/N	No	Datos de intervención	la	Motivos de interrupción – Riesgo embarazada		Si
	Causa1	LST_IVE_Cie9	No	Datos de intervención	la	Motivos de interrupción – Riesgo embarazada		No
	Causa2	LST_IVE_Cie9	No	Datos de intervención	la	Motivos de interrupción – Riesgo embarazada		No



					da			
	Causa3	LST_IVE_C ie9	No	Datos de intervención	la	Motivos de interrupció n – Riesgo embaraza da		No
	Existe riesgo de graves anomalías	--/S/N	No	Datos de intervención	la	Motivos de interrupció n – Riesgo del feto		Si
	Enfermedad extremadame nte grave/incurab le/incompatibl e vida	--/S/N	No	Datos de intervención	la	Motivos de interrupció n – Riesgo del feto		Si
	Causa1	LST_IVE_C ie9	No	Datos de intervención	la	Motivos de interrupció n – Riesgo del feto		No



	Causa2	LST_IVE_C ie9	No	Datos de intervención	la	Motivos de interrupció n – Riesgo del feto			No
	Causa3	LST_IVE_C ie9	No	Datos de intervención	la	Motivos de interrupció n – Riesgo del feto			No
Método empleado en la intervención	Dilación y Evacuación	--/S/N	No	Datos de intervención	la	Método empleado en la intervenci ón			Si
	Dilación y aspiración	--/S/N	No	Datos de intervención	la	Método empleado en la intervenci ón			Si
	Mifepristona	--/S/N	No	Datos de intervención	la	Método empleado en la intervenci ón			Si



	Prostaglandinas	--/S/N	No	Datos de intervención	la	Método empleado en la intervención			Si
	Otros	--/S/N	No	Datos de intervención	la	Método empleado en la intervención			Si
	Especificar Otros	Texto	No	Datos de intervención	la	Método empleado en la intervención			Si
Validación Edad	Validación Edad	LST_IVE_Validacion	Si	Datos validación	de	--		-- Descoñecido Positivo	
Validación Fecha Último Parto	Validación Fec. Último Parto	LST_IVE_Validacion	Si	Datos validación	de	--		-- Descoñecido Positivo	Si
Validación Fecha Último Aborto	Validación Fec. Último Aborto	LST_IVE_Validacion	Si	Datos validación	de	--		-- Descoñecido Positivo	Si



Validación Número Abortos	Validación Num Abortos	LST_IVE_V alidacion	Si	Datos validación	de	--	-- Descoñecido Positivo	Si
Validación Número hijos	Validación Num hijos	LST_IVE_V alidacion	Si	Datos validación	de	--	-- Descoñecido Positivo	Si
Validación Semanas Gestación	Validación semanas Gestación	LST_IVE_V alidacion	Si	Datos validación	de	--	-- Descoñecido Positivo	Si

DECLARACIÓN DOS CASOS DE IVE EN VIXÍA

Ao acceder a Casos-Declaración-Sistema Sxnoe mostrase a seguinte pantalla:

Sección: INTERRUPCIÓN VOLUNT
Ano: <input type="text" value="2012"/> Data do caso (dd/mm): <input type="text"/>
Ano Epidemiolóxico: <input type="text" value="2012"/> Semana Epidemiolóxica: <input type="text"/>
Do 02/01/2012 ao 30/12/2012
Busca avanzada
Punto Declarante: Código visual: <input type="text"/>

Para facilitar a identificación dos casos da IVE unha vez declarados é necesario utilizar a o valor da *data de interrupción* para seleccionar a semana da declaración

No campo **Ano** indicase o ano da intervención e no campo **Data do Caso** indícase o día e o mes (debe ter o formado dd/mm)

A continuación débese indicar o Código Visual do punto de declaración e premer en Buscar. O sistema mostra a pantalla da declaración numérica

CASOS / DECLARACIÓN ?|AXUDA

Punto:

Ano: Semana: Do 25/06/2012 ao 01/07/2012


Provincia: Concello:

Desexa declarar 0 casos no punto de declaración e semana epidemiolóxica? Si Non

Casos

E. Vigilar	Municipio	Nº Casos	Nº Fichas
------------	-----------	----------	-----------

Donde debemos seleccionar o Elemento e o Nº Casos e premer no botón Aceptar 

Unha vez feita a declaración numérica podemos premer na pestaña de Fichas onde premendo no botón  permítenos agregar unha nova Ficha.

Ademais permite  modificar ou  eliminar fichas existentes

Unha vez pulsado en agregar ou modificar móstranos a Ficha de IVE donde algúns campos van ser validados antes de ser enviados a Madrid.

- Os campos coa marca * son obrigatorios

A continuación imos citando os campos con validacións a ter en conta a hora de cubrir.

Dividimos en bloques de datos

- Datos da embarazada

DATOS DA EMBARAZADA

DATA DE NACEMENTO *:  Idade:

O campo Idade é un campo que o sistema o calcula usando a data de nacemento e a data de intervención. Ata que non se introducen os dous valores non mostra a idade senon unha mensaxe de erro.

Se a idade é menor de 15 débese indicar no campo Validación Idade o valor Si

- Datos da embarazada. Lugar de residencia

LUGAR RESIDENCIA

?PAÍS RESIDENCIA EXTRANXEIRO:

Se residencia en España

?PROVINCIA *:

?CONCELLO *: ?SE CONCELLO FORA DE GALICIA, ENGADIR CÓDIGO:

?CÓDIGO POSTAL:

Outra información

PAÍS DE NACEMENTO *: ANO DE CHEGADA:

NACIONALIDADE *: DOBRE NACIONALIDADE:

Se no campo País de Residencia Estranxeiro se deixa como – ou se pon España, é obrigatorio cubrir os datos Provincia, Concello e Código Postal.

Se a Provincia é de fora de Galicia, para indicar o concello engadimos o seu código. Os códigos atópanse en <http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmun10/10codmunmapa.htm>

donde se debe seleccionar o valor da columna **CMUN**

Se o campo País de Residencia Estranxeiro é distinto de – ou de España, en provincia e concello débese seleccionar o valor Non Aplica

Campo Ano de Llegada en Otra información debe cumplir

- o Non se pode seleccionar Ano de Llegada se non é residente en España
- o Non se pode indicar Ano de llegada se o país de nacemento é España

- Datos da embarazada. Ingresos Económicos

INGRESOS ECONÓMICOS

|?NIVEL INSTRUCCIÓN *:

¿TEN INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS? *: INGRESOS DA PARELLA:

INGRESOS FAMILIARES: OUTROS INGRESOS:

Campo Nivel Instrucción: se o valor é distinto de Non Consta tense que cumprir

Se idade <=16 entón o valor debe ser 1,2 ou 3

Se idade >16 ou <=18 o valor da instrucción debe ser 1,2,3,4

Se idade >18, o valor de instrucción debe ser 1,2,3,4,5,6

Os valores cos que se corresponden os códigos son os seguintes

- 1: Analfabeta/Sin estudios
- 2: Primer grado (6º educación primaria y equivalentes)
- 3: E.S.O. y equivalentes
- 4: Bachillerato y ciclos de F.P. equivalentes
- 5: Escuelas universitarias/Facultades
- 6: No clasificables por grados y no bien especificadas
- 7: No Consta

Campo Ingresos Económicos Propios, se se indica valor Si non se pode seleccionar outros ingresos (parella, familiares, outros ingresos)

- Datos da embarazada. Embarazos previos

EMBARAZOS PREVIOS

|?NÚMERO DE FILLOS VIVOS:

|?DATA ÚLTIMO PARTO , MES: ANO:

|?NÚMERO ABORTOS ANTERIORES:

|?DATA ÚLTIMO ABORTO , MES: ANO:

Campo Número de Fillos Vivos, se o número de fillos é maior de 14 débese indicar un Si no campo Validación Número de Fillos para indicar que o dato é correcto.

Campo Data do último parto: debe cumprir que

Fecha último parto <= Fecha Interrup - ((7*semanas gestación)- 30

Se non se cumpre esta regra débese indicar no campo Validación Data Último parto co valor Si

Campo Número de Abortos,

-se o número de aborto anteriores ao actual é maior de 7 débese indicar no campo Validación Número de Fillos o valor Si para indicar que é un dato correcto

- se non ten valor ou ten o valor 0 no se debe indicar ningún valor na data do último aborto (mes e ano)

Campo Data do último aborto: debe cumprir que

Fecha último ive \leq Fecha Interrup - (7*semanas gestación) -30

Se non cumpre esta regra débese indicar no campo Validación Data último aborto o valor Si

- Datos da embarazada. Lugar da primeira información

LUGAR DA PRIMEIRA INFORMACIÓN	
CENTRO SANITARIO PÚBLICO: ..	CENTRO SANITARIO PRIVADO: ..
TEL.INFORMACIÓN AO CIDADÁN: ..	AMIGOS/FAMILIARES: ..
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: ..	INTERNET: ..

Débese seleccionar algún dos valores deste bloque

- Datos da embarazada. Métodos Anticonceptivos

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	
USA HABITUALMENTE *: ..	MÉTODOS NATURAIS: ..
MÉTODOS BARREIRA: ..	MÉTODOS MECÁNICOS: ..
MÉTODOS HORMONAIIS: ..	OUTROS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS: ..

Campo Usa Habitualmente é igual a Si débese indicar algún tipo de método .

- Datos da intervención. Data da intervención

DATA DE INTERVENCIÓN	
SEMANAS DE XESTACIÓN *: <input type="text"/>	DATA INTERVENCIÓN *: <input type="text"/>

Se semanas de xestación é menor de 4 ou maior de 22 débese indicar que o valor correcto indicando no campo Validación Semanas de Xestación o valor Si
Data de intervención non pode ser posterior a actual e non pode ser maior ca data de nacemento

- Datos da intervención. Motivo da intervención

MOTIVOS DE INTERRUPCIÓN: PETICIÓN MULLER	
A PETICIÓN DA MULLER: ..	

MOTIVOS DE INTERRUPCIÓN: RISCO EMBARAZADA	
EXISTE RISCO PARA A EMBARAZADA: ..	
CAUSA 1: ..	
CAUSA 2: ..	
CAUSA 3: ..	

MOTIVOS DE INTERRUPCIÓN: RISCO DO FETO	
EXISTE RISCO DE GRAVES ANOMALÍAS: ..	
ENFERMIDADE EXTREMADAMENTE GRAVE/INCURABLE/INCOMPATIBLE VIDA: ..	
CAUSA 1: ..	
CAUSA 2: ..	
CAUSA 3: ..	

Débese cumprir o seguinte

- Non se pode seleccionar A petición da muller se semanas de xestación >14

- Se se seleccionar A petición da muller non se poden seleccionar Outros motivos
- Non se pode seleccionar A petición da muller se a data de intervención é anterior a 05/07/2010
- Non se pode seleccionar Grave Risco para a vida ou saúde da embarazada se semanas de xestación é maior de 22
- Non se pode seleccionar Grave Risco para a vida ou saúde da embarazada se semana xestación é maior de 22
- Non se pode seleccionar Risco de graves anomalías no feto se semanas de xestación é maior de 22
- Non se pode seleccionar Anomalías fetales incompatibles coa vida ou enfermidade extremadamente grave e incurable, se semanas de xestación é maior de 40

- Datos da intervención. Método de intervención

MÉTODO EMPREGADO NA INTERVENCIÓN	
DILATACIÓN E EVACUACIÓN: ..	DILATACIÓN E ASPIRACIÓN: ..
MIFEPRISTONA: ..	PROSTAGLANDINAS: ..
OUTROS: ..	ESPECIFICAR OUTROS: <input type="text"/>

Se se selecciona Outros débese indicar outros

- Validación

DATOS DE VALIDACIÓN	
VALIDACIÓN IDADE: ..	VALIDACIÓN DATA ÚLTIMO PARTO: ..
VALIDACIÓN DATA ÚLTIMO ABORTO: ..	VALIDACIÓN NÚMERO ABORTOS: ..
VALIDACIÓN NÚMERO FILLOS: ..	VALIDACIÓN SEMANAS XESTACIÓN: ..

Os campos de validación úsanse para indicar que os valores que se escapan da regra son correctos.

Estes campos non se deben cubrir, excepto se existe algún campo que é necesario indicar que é correcto

Carga de Notificaciones de I.V.E.

Índice

Carga de Notificaciones de I.V.E.....	1
Índice.....	2
1 Carga de Notificaciones de I.V.E.....	3
2 Transformación	3
2.1 Valores.....	13
2.2 Ejemplo XML.....	15
3 Definición Carga Ive. XSD	17
3.1 Descripción elementos y atributos.....	21
4 Validaciones	22
4.1 Errores	23
5 Resultado:.....	26
5.1 Ejemplo de fichero de carga de Notificaciones.....	26
6 Observaciones versión 01.18.04	26
7 Anexos	26
7.1 Tabla de países	26
7.2 Tabla de provincias.....	31
7.3 Tabla de centros	32
8 Ficha de IVE en Vixía.....	39

1 Carga de Notificaciones de I.V.E.

La carga de información de formularios notificaciones, se realizará a través de un fichero de texto plano, es decir, con extensión **'.txt'**. En el que cada línea del fichero se debe corresponder con un xml de notificaciones, los xml no pueden tener saltos de línea entre sus elementos.

Para generar el fichero con los datos de Vixía es necesario aplicar

- Una transformación IVE_MADRID_TRANSFORMACION.xsl que obtiene los datos de Vixía y los convierte al formato esperado por el IVE, un fichero txt donde cada caso es una línea
- Un esquema IVE_MADRID_ESQUEMA.xsd que valida que la estructura de salida de cada caso es la esperada
Si existen errores en el esquema de algún caso se genera un error en la aplicación y no se devuelve nada.
- Una transformación IVE_MADRID_VALIDACION.xsl que valida la información de cada caso.
Si no se cumplen las validaciones se genera un xml de errores y no se genera el txt de casos.

En la versión 01.18.04 de Vixía es necesario tener en cuenta además otros aspectos para obtener el resultado. [Ver observaciones](#)

El documento está realizado utilizando como base la versión 3 del documento Carga de Notificaciones de I.V.E. con fecha 26/12/2011.

2 Transformación

Para obtener los valores de Vixía se crea un nueva exportación para el elemento INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZAO.

Se le añade el xsl IVE_MADRID_TRANSFORMACION.xsl que realiza la transformación de los valores.

Se realiza la conversión de los valores de municipio residencia utilizando la funcionalidad de conversiones de valores de listas. Se le añade los valores indicados en el documento que se indica a continuación [xsl valores conversión](#)

Cada caso debe ir contenido en una etiqueta mensaje con los siguientes atributos id,key y fecha. A continuación se citan las etiquetas y los campos con los que se corresponden en Vixía junto a las transformaciones necesarias:

CAMPO	Descripcion	Valores Vixia
numero_registro	Código identificador de la notificación de I.V.E.	Identificación do rexistro-Identificación-Número de Rexistro

ive_financiada	Indica si la interrupción ha sido financiada públicamente.	Bloque IDENTIFICACIÓN DO REXISTRO idBloque 434 Campo IVE FINANCIADA IDCAMPO 3275																		
cod_centro	Código del centro donde se ha llevado a cabo la interrupción.	Bloque IDENTIFICACIÓN DO REXISTRO idBloque 434 Campo CENTRO INTERRUPCIÓN IDCAMPO 3179																		
datos_embarazada																				
fecha_nacimiento	Fecha de nacimiento de la embarazada (dd/mm/aaaa)	Datos de embarazada-Fecha de nacimiento																		
convicencia	Indica si la embarazada vive sola, en pareja, con padres, etc.	DATOS DA EMBARAZADA/DATOS CONVIVENCIA																		
		<table border="1"> <tr> <td>Campo Vixia</td> <td>valor</td> <td>Madrid</td> </tr> <tr> <td>ViveSola</td> <td>2(SI)</td> <td>1: Sola</td> </tr> <tr> <td>Vive Paraja</td> <td>2(SI)</td> <td>2: En pareja</td> </tr> <tr> <td>Vive con padres/familiares</td> <td>2(SI)</td> <td>3Con padres/familiares</td> </tr> <tr> <td>Outros tipos</td> <td>2(SI)</td> <td>4: Otras personas</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>5: No Consta</td> </tr> </table>	Campo Vixia	valor	Madrid	ViveSola	2(SI)	1: Sola	Vive Paraja	2(SI)	2: En pareja	Vive con padres/familiares	2(SI)	3Con padres/familiares	Outros tipos	2(SI)	4: Otras personas			5: No Consta
		Campo Vixia	valor	Madrid																
		ViveSola	2(SI)	1: Sola																
		Vive Paraja	2(SI)	2: En pareja																
		Vive con padres/familiares	2(SI)	3Con padres/familiares																
		Outros tipos	2(SI)	4: Otras personas																
		5: No Consta																		
con_hijos	Indica si la embarazada convive con hijos.	Bloque DATOS DA EMBARAZADA Bloque DATOS CONVIVENCIA Campo FILLOS (Idcampo 3191)																		
		<table border="1"> <tr> <td>VAlores</td> <td>valor</td> <td>Madrid</td> </tr> <tr> <td>con hijos</td> <td>1</td> <td>1: Con</td> </tr> <tr> <td>sin hijos</td> <td>2</td> <td>2: Sin</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3 No consta</td> </tr> </table>	VAlores	valor	Madrid	con hijos	1	1: Con	sin hijos	2	2: Sin			3 No consta						
		VAlores	valor	Madrid																
		con hijos	1	1: Con																
sin hijos	2	2: Sin																		
		3 No consta																		
residencia		Si Campo <i>Pais ResidenciaExtranxeiro</i> (idCampo 3195) = -999 entonces nacional en caso contrario extranjero																		
nacional																				

cod_comunidad	Comunidad Autónoma de residencia de la embarazada	Bloque DATOS DA EMBARAZADA IdBloque 436 Bloque LUGAR RESIDENCIA IdBloque 438 Conversión Ver punto 2.1 Valores Campo calculado en la transformación utilizando el código de provincia
cod_provincia	Provincia de residencia de la mujer	Bloque DATOS DA EMBARAZADA IdBloque 436 Bloque LUGAR RESIDENCIA IdBloque 438 Campo Provincia 3193 Ver tabla provincia en Anexo 1.
cod_municipio	Municipio de residencia de la mujer	Bloque DATOS DA EMBARAZADA IdBloque 436 Bloque LUGAR RESIDENCIA IdBloque 438 Campo Municipio 3192 Conversión: los valores se encuentran en http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmun10/10codmunmapa.htm Donde cod_municipio = CPRO+CMUN, eliminando el cero a la izquierda de CPRO (en caso de que exista) Se crea una conversión de los municipios con la utilizad de Conversiones de Vixía. Ver xsl valores conversión En Vixía se crea una de la lista donde los valores desconocidos pasan a 99999 En la transformación los 99999 se introduce la etiqueta sin valor.
cod_postal	Código postal de residencia	Bloque DATOS DA EMBARAZADA IdBloque 436 Bloque LUGAR RESIDENCIA IdBloque 438 Campo Código Postal 3194
extranjero		

cod_pais	En caso de no residir en España muestra el país de residencia	<p>Bloque DATOS DA EMBARAZADA IdBloque 436</p> <p>Bloque LUGAR RESIDENCIA IdBloque 438</p> <p>Campo País residencia extranjero 3195</p> <p>Conversión Ver tabla países Anexo1 (Para este campo no es válido el valor 108 correspondiente a España)</p> <table border="1" data-bbox="879 371 1323 719"> <thead> <tr> <th>Valor Vixia</th> <th>Valor Madrid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>202-</td> <td>203</td> </tr> <tr> <td>158-</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td>503-</td> <td>515</td> </tr> <tr> <td>431-</td> <td>430</td> </tr> <tr> <td>157</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td>-999 "</td> <td></td> </tr> <tr> <td>999</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Resto código de vixía</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Vixia	Valor Madrid	202-	203	158-	155	503-	515	431-	430	157	155	-999 "		999			Resto código de vixía
Valor Vixia	Valor Madrid																			
202-	203																			
158-	155																			
503-	515																			
431-	430																			
157	155																			
-999 "																				
999																				
	Resto código de vixía																			
origen																				
pais_nacimiento	País de nacimiento de la mujer	<p>Bloque DATOS DA EMBARAZADA IdBloque 436</p> <p>Bloque LUGAR RESIDENCIA IdBloque 438</p> <p>Campo Vixia PAÍS DE NACIMIENTO(3196)</p> <p>Conversión Ver tabla países Anexo1</p> <table border="1" data-bbox="879 999 1323 1469"> <thead> <tr> <th>Valor Vixia</th> <th>Valor Madrid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>202-</td> <td>203</td> </tr> <tr> <td>158-</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td>503-</td> <td>515</td> </tr> <tr> <td>431- "- 999 Vacio Outro valor</td> <td>430</td> </tr> <tr> <td>157</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td>-999 "</td> <td></td> </tr> <tr> <td>999</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Resto código de vixía</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Vixia	Valor Madrid	202-	203	158-	155	503-	515	431- "- 999 Vacio Outro valor	430	157	155	-999 "		999			Resto código de vixía
Valor Vixia	Valor Madrid																			
202-	203																			
158-	155																			
503-	515																			
431- "- 999 Vacio Outro valor	430																			
157	155																			
-999 "																				
999																				
	Resto código de vixía																			
anyo_llegada	Año de llegada a España de la mujer	<p>Bloque DATOS DA EMBARAZADA IdBloque 436</p> <p>Bloque LUGAR RESIDENCIA IdBloque 438</p> <p>Campo ANO DE LLEGADA (3197)</p> <p>Formato del campo aaaa</p>																		

nacionalidad	Nacionalidad de la mujer	Bloque DATOS DA EMBARAZADA IdBloque 436 Bloque LUGAR RESIDENCIA IdBloque 438 Campo NACIONALIDAD (3198) Conversión Ver tabla países Anexo1 <table border="1" data-bbox="879 331 1326 801"> <thead> <tr> <th>Valor Vixia</th> <th>Valor Madrid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>202-</td> <td>203</td> </tr> <tr> <td>158-</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td>503-</td> <td>515</td> </tr> <tr> <td>431- "- 999 Vacio Outro valor</td> <td>430</td> </tr> <tr> <td>157</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td>-999 "</td> <td></td> </tr> <tr> <td>999</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Resto código de vixía</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Vixia	Valor Madrid	202-	203	158-	155	503-	515	431- "- 999 Vacio Outro valor	430	157	155	-999 "		999			Resto código de vixía
Valor Vixia	Valor Madrid																			
202-	203																			
158-	155																			
503-	515																			
431- "- 999 Vacio Outro valor	430																			
157	155																			
-999 "																				
999																				
	Resto código de vixía																			
doble_nacionalidad	Indica la segunda nacionalidad de la mujer en caso de estar en posesión de la misma	Bloque DATOS DA EMBARAZADA IdBloque 436 Bloque LUGAR RESIDENCIA IdBloque 438 Campo DOBLE NACIONALIDAD (3199) Conversión Ver tabla países Anexo1 <table border="1" data-bbox="879 1093 1326 1563"> <thead> <tr> <th>Valor Vixia</th> <th>Valor Madrid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>202-</td> <td>203</td> </tr> <tr> <td>158-</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td>503-</td> <td>515</td> </tr> <tr> <td>431- "- 999 Vacio Outro valor</td> <td>430</td> </tr> <tr> <td>157</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td>-999 "</td> <td></td> </tr> <tr> <td>999</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Resto código de vixía</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Vixia	Valor Madrid	202-	203	158-	155	503-	515	431- "- 999 Vacio Outro valor	430	157	155	-999 "		999			Resto código de vixía
Valor Vixia	Valor Madrid																			
202-	203																			
158-	155																			
503-	515																			
431- "- 999 Vacio Outro valor	430																			
157	155																			
-999 "																				
999																				
	Resto código de vixía																			
nivel_instruccion	Nivel de instrucción de la mujer	Bloque INGRESOS ECONOMICOS(439) Campo INSTRUCCIÓN (3200)																		
situacion_economica		Bloque INGRESOS ECONOMICOS (439)																		
ingresos_propios	Indica si la mujer tiene ingresos económicos propios	Campo ¿TIENE INGRESOS ECONOMICOS PROPIOS? (idCampo 3201) Conversión de valores <table border="1" data-bbox="879 1809 1398 1951"> <thead> <tr> <th>Vixia</th> <th>Valor MAdrid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 Si</td> <td>1 si</td> </tr> <tr> <td>3 No</td> <td>2 Non</td> </tr> <tr> <td>1 --</td> <td>Calquer outro 3 No consta</td> </tr> </tbody> </table>	Vixia	Valor MAdrid	2 Si	1 si	3 No	2 Non	1 --	Calquer outro 3 No consta										
Vixia	Valor MAdrid																			
2 Si	1 si																			
3 No	2 Non																			
1 --	Calquer outro 3 No consta																			

procedencia_ ingresos	Indica la procedencia de la ingresos de la mujer, en caso de no tener ingresos propios	<p>BLOQUE DATOS DA EMBARAZADA Bloque INGRESOS ECONÓMICOS Campo INGRESOS DA PARELLA idCampo 3202 Campo INGRESOS FAMILIARES idCampo 3203 Campo OUTROS Ingresos idcampo 3204</p> <table border="1" data-bbox="879 248 1501 528"> <thead> <tr> <th>Campo Vixia</th> <th>valor</th> <th>Madrid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INGRESOS DA PARELLA</td> <td>2(SI)</td> <td>1: Pareja</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS FAMILIARES</td> <td>2(SI)</td> <td>2: Familiares</td> </tr> <tr> <td>OUTROS Ingresos</td> <td>2(SI)</td> <td>3: Otros Ingresos</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4: No Consta</td> </tr> </tbody> </table>	Campo Vixia	valor	Madrid	INGRESOS DA PARELLA	2(SI)	1: Pareja	INGRESOS FAMILIARES	2(SI)	2: Familiares	OUTROS Ingresos	2(SI)	3: Otros Ingresos			4: No Consta			
Campo Vixia	valor	Madrid																		
INGRESOS DA PARELLA	2(SI)	1: Pareja																		
INGRESOS FAMILIARES	2(SI)	2: Familiares																		
OUTROS Ingresos	2(SI)	3: Otros Ingresos																		
		4: No Consta																		
situacion_laboral	Situación laboral de la mujer	<p>Bloque SITUACIÓN LABORAL (idBloque 440) Campo Situación Laboral (idcampo 3205) Conversión de valores</p> <table border="1" data-bbox="887 712 1398 1574"> <thead> <tr> <th>Vixia</th> <th>Valor MAdrid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 TRABAJA DORA CUENTA PROPIA</td> <td>1: Trabajadora cuenta propia</td> </tr> <tr> <td>2 TRABAJA DORA CUENTA AJENA</td> <td>2: Trabajadora cuenta ajena</td> </tr> <tr> <td>3 PENSIONISTA</td> <td>3: Pensionista</td> </tr> <tr> <td>4 ESTUDIANTE</td> <td>4: Estudiante</td> </tr> <tr> <td>5 DESEMPLEADA Ó SIN EMPLEO</td> <td>5: Desempleada ó sin empleo</td> </tr> <tr> <td>6 TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO</td> <td>6: Trabajo doméstico no remunerado</td> </tr> <tr> <td>7 OTRAS</td> <td>7: Otras</td> </tr> <tr> <td>8 NO CONSTA</td> <td>8: No Consta</td> </tr> </tbody> </table>	Vixia	Valor MAdrid	1 TRABAJA DORA CUENTA PROPIA	1: Trabajadora cuenta propia	2 TRABAJA DORA CUENTA AJENA	2: Trabajadora cuenta ajena	3 PENSIONISTA	3: Pensionista	4 ESTUDIANTE	4: Estudiante	5 DESEMPLEADA Ó SIN EMPLEO	5: Desempleada ó sin empleo	6 TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO	6: Trabajo doméstico no remunerado	7 OTRAS	7: Otras	8 NO CONSTA	8: No Consta
Vixia	Valor MAdrid																			
1 TRABAJA DORA CUENTA PROPIA	1: Trabajadora cuenta propia																			
2 TRABAJA DORA CUENTA AJENA	2: Trabajadora cuenta ajena																			
3 PENSIONISTA	3: Pensionista																			
4 ESTUDIANTE	4: Estudiante																			
5 DESEMPLEADA Ó SIN EMPLEO	5: Desempleada ó sin empleo																			
6 TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO	6: Trabajo doméstico no remunerado																			
7 OTRAS	7: Otras																			
8 NO CONSTA	8: No Consta																			
nacimientos																				
num_hijos	Número de hijos que viven en la actualidad	Bloque EMBARAZOS PREVIOS (ID BLOQUE 441) Campo NÚMERO DE HIJOS VIVOS (idCampo 3206)																		

fecha_ultimo_parto	Fecha del último parto (mm/aaaa)	Bloque EMBARAZOS PREVIOS (ID BLOQUE 441) Campo FECHA ÚLTIMO PARTO , MES (idCampo_3256) Campo AÑO (idCampo 3257)																		
abortos																				
num_abortos	Número de abortos voluntarios anteriores al actual	Bloque EMBARAZOS PREVIOS (ID BLOQUE 441) Campo NÚMERO ABORTOS ANTERIORES (idCampo 3208)																		
fecha_ultimo_aborto	Fecha de la última I.V.E. anterior al actual (mm/aaaa)	Bloque EMBARAZOS PREVIOS (ID BLOQUE 441) Campo ECHA ÚLTIMO ABORTO , MES (idCampo 3259) Campo AÑO (idCampo 3260)																		
anticonceptivos																				
utiliza_anticonceptivos	Indica si la mujer utiliza habitualmente métodos anticonceptivos	Bloque MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (ID BLOQUE 442) Campo UTILIZA HABITUALMENTE idCampo 3210 Conversión de valores <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vixia</th> <th>Valor MAdrid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 si</td> <td>1: Si</td> </tr> <tr> <td>1 non</td> <td>2: No</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3: No consta</td> </tr> </tbody> </table>	Vixia	Valor MAdrid	0 si	1: Si	1 non	2: No		3: No consta										
Vixia	Valor MAdrid																			
0 si	1: Si																			
1 non	2: No																			
	3: No consta																			
tipo_anticonceptivos	Tipo de anticonceptivos utilizados	Bloque MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS (ID BLOQUE 442) Campo MÉTODOS NATURALES idCampo="3211" tipoCampo="175" Campo MÉTODOS BARRERA idCampo="3212" Campo MÉTODOS MECÁNICOS idCampo="3213" Campo MÉTODOS HORMONALES idCampo="3214" Campo OTROS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS idCampo="3215" Conversión de valores <table border="1"> <thead> <tr> <th>Campo Vixia</th> <th>valor</th> <th>Madrid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MÉTODOS NATURALES</td> <td>2(SI)</td> <td>1: Naturales</td> </tr> <tr> <td>MÉTODOS BARRERA</td> <td>2(SI)</td> <td>2: Barrera</td> </tr> <tr> <td>MÉTODOS MECÁNICOS</td> <td>2(SI)</td> <td>3: Mecánicos</td> </tr> <tr> <td>MÉTODOS HORMONALES</td> <td>2(SI)</td> <td>4: Hormonales</td> </tr> <tr> <td>OTROS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS</td> <td>2(SI)</td> <td>5: Otros métodos</td> </tr> </tbody> </table>	Campo Vixia	valor	Madrid	MÉTODOS NATURALES	2(SI)	1: Naturales	MÉTODOS BARRERA	2(SI)	2: Barrera	MÉTODOS MECÁNICOS	2(SI)	3: Mecánicos	MÉTODOS HORMONALES	2(SI)	4: Hormonales	OTROS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	2(SI)	5: Otros métodos
Campo Vixia	valor	Madrid																		
MÉTODOS NATURALES	2(SI)	1: Naturales																		
MÉTODOS BARRERA	2(SI)	2: Barrera																		
MÉTODOS MECÁNICOS	2(SI)	3: Mecánicos																		
MÉTODOS HORMONALES	2(SI)	4: Hormonales																		
OTROS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	2(SI)	5: Otros métodos																		
datos_intervencion																				

lugar_informacion	Indica el lugar donde la embarazada se informó por primera vez de la posibilidad de interrumpir el embarazo.	<p>Bloque DATOS DA INTERVENCION 443 Bloque LUGAR DA PRIMEIRA INFORMACIÓN idBloque="444"</p> <p>Campo CENTRO SANITARIO PÚBLICO" idCampo="3217" Campo CENTRO SANITARIO PRIVADO" idCampo="3218" Campo TEL.INFORMACIÓN AL CIUDADANO" idCampo="3219" Campo AMIGOS/FAMILIARES" idCampo="3220" Campo MEDIOS DE COMUNICACIÓN" idCampo="3221" Campo INTERNET" idCampo="3222"</p> <table border="1" data-bbox="877 492 1492 1164"> <thead> <tr> <th>Campo Vixia</th> <th>valor</th> <th>Madrid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTRO SANITARIO PÚBLICO</td> <td>2(SI)</td> <td>1: Centro sanitario público</td> </tr> <tr> <td>CENTRO SANITARIO PRIVADO</td> <td>2(SI)</td> <td>2: Centro sanitario privado</td> </tr> <tr> <td>TEL.INFORMACIÓN AL CIUDADANO</td> <td>2(SI)</td> <td>3: Teléfonos de información al ciudadano</td> </tr> <tr> <td>AMIGOS/FAMILIARES</td> <td>2(SI)</td> <td>4: Amigos, familiares</td> </tr> <tr> <td>MEDIOS DE COMUNICACIÓN</td> <td>2(SI)</td> <td>5: Medios de comunicación</td> </tr> <tr> <td>INTERNET</td> <td>2(SI)</td> <td>6: Internet</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7: No Consta</td> </tr> </tbody> </table>	Campo Vixia	valor	Madrid	CENTRO SANITARIO PÚBLICO	2(SI)	1: Centro sanitario público	CENTRO SANITARIO PRIVADO	2(SI)	2: Centro sanitario privado	TEL.INFORMACIÓN AL CIUDADANO	2(SI)	3: Teléfonos de información al ciudadano	AMIGOS/FAMILIARES	2(SI)	4: Amigos, familiares	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	2(SI)	5: Medios de comunicación	INTERNET	2(SI)	6: Internet			7: No Consta
Campo Vixia	valor	Madrid																								
CENTRO SANITARIO PÚBLICO	2(SI)	1: Centro sanitario público																								
CENTRO SANITARIO PRIVADO	2(SI)	2: Centro sanitario privado																								
TEL.INFORMACIÓN AL CIUDADANO	2(SI)	3: Teléfonos de información al ciudadano																								
AMIGOS/FAMILIARES	2(SI)	4: Amigos, familiares																								
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	2(SI)	5: Medios de comunicación																								
INTERNET	2(SI)	6: Internet																								
		7: No Consta																								
semanas_gestacion	Indica la semanas de gestación en el momento de la intervención estimadas por el médico.	<p>bloque "DATA DE INTERVENCION" idBloque="445" "SEMANAS DE GESTACIÓN" idCampo="3223"</p>																								
fecha_intervencion	Fecha en la que se produjo la intervención.	<p>bloque "DATA DE INTERVENCION" idBloque="445" "FECHA INTERVENCIÓN" idCampo="3224"</p>																								

motivo_interrupcion		<p>Bloque MOTIVOS DE INTERRUPCIÓN: PETICIÓN MULLER" idBloque="446" Campo descripcion="A PETICIÓN DE LA MUJER" idCampo="3225"</p> <p>Bloque descripcion="MOTIVOS DE INTERRUPCIÓN: RISCO EMBARAZADA" idBloque="447" Campo descripcion="EXISTE RIESGO PARA LA EMBARAZADA" idCampo="3226" Campo descripcion="CAUSA 1" idCampo="3227" Campo descripcion="CAUSA 2" idCampo="3228" Campo descripcion="CAUSA 3" idCampo="3229"</p> <p>Bloque descripcion="MOTIVOS DE INTERRUPCIÓN: RISCO DO FETO" idBloque="448" Campo descripcion="EXISTE RIESGO DE GRAVES ANOMALÍAS" idCampo="3230" Campo descripcion="ENFERMEDAD EXTREMADAMENTE GRAVE/INCURABLE/INCOMPATIBLE VIDA" idCampo="3231" Campo descripcion="CAUSA 1" idCampo="3232" Campo descripcion="CAUSA 2" idCampo="3233" Campo descripcion="CAUSA 3" idCampo="3234"</p>															
cod_motivo	Motivo de la interrupción del embarazo	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="877 819 1179 853">Campo Vixia</th> <th data-bbox="1179 819 1289 853">valor</th> <th data-bbox="1289 819 1500 853">Madrid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="877 853 1179 943">A PETICIÓN DE LA MUJER</td> <td data-bbox="1179 853 1289 943">2(SI)</td> <td data-bbox="1289 853 1500 943">1: A petición de la mujer</td> </tr> <tr> <td data-bbox="877 943 1179 1095">EXISTE RIESGO PARA LA EMBARAZADA</td> <td data-bbox="1179 943 1289 1095">2(SI)</td> <td data-bbox="1289 943 1500 1095">2: Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada</td> </tr> <tr> <td data-bbox="877 1095 1179 1247">EXISTE RIESGO DE GRAVES ANOMALÍAS</td> <td data-bbox="1179 1095 1289 1247">2(SI)</td> <td data-bbox="1289 1095 1500 1247">3: Riesgo de graves anomalías en el feto</td> </tr> <tr> <td data-bbox="877 1247 1179 1467">ENFERMEDAD EXTREMADAMENTE GRAVE/INCURABLE/INCOMPATIBLE VIDA</td> <td data-bbox="1179 1247 1289 1467">2(SI)</td> <td data-bbox="1289 1247 1500 1467">4: Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable</td> </tr> </tbody> </table>	Campo Vixia	valor	Madrid	A PETICIÓN DE LA MUJER	2(SI)	1: A petición de la mujer	EXISTE RIESGO PARA LA EMBARAZADA	2(SI)	2: Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada	EXISTE RIESGO DE GRAVES ANOMALÍAS	2(SI)	3: Riesgo de graves anomalías en el feto	ENFERMEDAD EXTREMADAMENTE GRAVE/INCURABLE/INCOMPATIBLE VIDA	2(SI)	4: Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable
Campo Vixia	valor	Madrid															
A PETICIÓN DE LA MUJER	2(SI)	1: A petición de la mujer															
EXISTE RIESGO PARA LA EMBARAZADA	2(SI)	2: Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada															
EXISTE RIESGO DE GRAVES ANOMALÍAS	2(SI)	3: Riesgo de graves anomalías en el feto															
ENFERMEDAD EXTREMADAMENTE GRAVE/INCURABLE/INCOMPATIBLE VIDA	2(SI)	4: Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable															

cod_causa	Causas de la interrupción del embarazo.	Ver CIE-9		
		Campo Vixia	Causa	Madrid
		A PETICIÓN DE LA MUJER	--	1: A petición de la mujer
		EXISTE RIESGO PARA LA EMBARAZADA	CAUS A 1 CAUS A 2 CAUS A 3	2: Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada
		EXISTE RIESGO DE GRAVES ANOMALÍAS	--	3: Riesgo de graves anomalías en el feto
	ENFERMEDAD EXTREMADAMENTE GRAVE/INCURABLE/INCOMPATIBLE VIDA	CAUS A 1 CAUS A 2 CAUS A 3	4: Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable	
metodo_intervencion		Bloque MÉTODO EMPREGADO NA INTERVENCIÓN Idbloque 449 Campo DILATACION E EVACUACIÓN idCampo 3235 Campo Dilatación e aspiración idCampo 3236 Campo Mifepristona idCampo 3237 Campo Prostaglandinas idCampo 3238 Campo Otros idCampo 3263 Si Campo Otros = S se añade la etiqueta detalle_otros		
cod_metodo	Método empleado en la intervención.			
		Campo Vixia	valor	Madrid
		DILATACION E EVACUACIÓN	2(SI)	1: Dilatación y evacuación
		Dilatación e aspiración	2(SI)	2: Dilatación y aspiración
		Mifepristona	2(SI)	3: Mifepristona
		Prostaglandinas	2(SI)	4: Prostaglandinas
Otros		5: Otros/No consta		
detalle_otros	Especifica el método empleado en la intervención.	Bloque MÉTODO EMPREGADO NA INTERVENCIÓN Idbloque 449 Campo Especificar otros idCampo 3240		

validacion		
Edad	Indica si se valida la edad.	bloque DATOS DE VALIDACION" idBloque="450" campo descripcion="VALIDACIÓN EDAD" idCampo="3241"
fecha_parto	Indica si se valida la fecha del parto.	bloque DATOS DE VALIDACION" idBloque="450" campo descripcion="VALIDACIÓN FECHA ÚLTIMO PARTO" idCampo="3242"
fecha_ive	Indica si se valida la fecha de I.V.E.	bloque DATOS DE VALIDACION" idBloque="450" campo descripcion="VALIDACIÓN NÚMERO ABORTOS" idCampo="3243"
numero_ive	Indica si se valida el número de I.V.E's.	bloque DATOS DE VALIDACION" idBloque="450" campo descripcion="VALIDACIÓN NÚMERO ABORTOS" idCampo="3244"
numero_hijos	Indica si se valida el número de hijos.	bloque DATOS DE VALIDACION" idBloque="450" campo descripcion="VALIDACIÓN NÚMERO HIJOS" idCampo="3245"
semanas_gestacion	Indica si se valida las semanas de gestación.	bloque DATOS DE VALIDACION" idBloque="450" campo descripcion="VALIDACIÓN SEMANAS GESTACIÓN" idCampo="3246"

2.1 Valores

elemento: : ive_financiada	1: Si 2: No																										
elemento: cod_centro	Ver Tabla de centros en Anexo 1																										
elemento: convicencia	1: Sola 2: En pareja 3: Con padres/familiares 4: Otras personas 5: No Consta																										
elemento: con_hijos	1: Con 2: Sin 3: No consta																										
elemento: cod_comunidad	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ANDALUCIA</td></tr> <tr><td>2</td><td>ARAGON</td></tr> <tr><td>3</td><td>ASTURIAS</td></tr> <tr><td>4</td><td>ILLES BALEARS</td></tr> <tr><td>5</td><td>CANARIAS</td></tr> <tr><td>6</td><td>CANTABRIA</td></tr> <tr><td>7</td><td>CASTILLA LA MANCHA</td></tr> <tr><td>8</td><td>CASTILLA Y LEÓN</td></tr> <tr><td>9</td><td>CATALUÑA</td></tr> <tr><td>10</td><td>VALENCIA</td></tr> <tr><td>11</td><td>EXTREMADURA</td></tr> <tr><td>12</td><td>GALICIA</td></tr> </tbody> </table>	Código	Descripción	1	ANDALUCIA	2	ARAGON	3	ASTURIAS	4	ILLES BALEARS	5	CANARIAS	6	CANTABRIA	7	CASTILLA LA MANCHA	8	CASTILLA Y LEÓN	9	CATALUÑA	10	VALENCIA	11	EXTREMADURA	12	GALICIA
Código	Descripción																										
1	ANDALUCIA																										
2	ARAGON																										
3	ASTURIAS																										
4	ILLES BALEARS																										
5	CANARIAS																										
6	CANTABRIA																										
7	CASTILLA LA MANCHA																										
8	CASTILLA Y LEÓN																										
9	CATALUÑA																										
10	VALENCIA																										
11	EXTREMADURA																										
12	GALICIA																										

	13	MADRID
	14	MURCIA
	15	NAVARRA
	16	PAIS VASCO
	17	LA RIOJA
	18	CEUTA
	19	MELILLA
elemento: : cod_provincia	Ver tabla provincia en Anexo 1.	
elemento: cod_municipio	Los valores se encuentran en http://www.ine.es/daco/daco42/codmun/codmun10/10codmunmapa.htm Donde cod_municipio = CPRO+CMUN, eliminando el cero a la izquierda de CPRO (en caso de que exista)	
elemento: cod_pais	Ver tabla países en Anexo 1. (Para este campo no es válido el valor 108 correspondiente a España)	
elemento: pais_nacimiento	Ver tabla países en Anexo 1.	
elemento: nacionalidad	Ver tabla países en Anexo 1.	
elemento: doble_nacionalidad	Ver tabla países en Anexo 1.	
elemento: nivel_instruccion	<ul style="list-style-type: none"> 1: Analfabeta/Sin estudios 2: Primer grado (6º educación primaria y equivalentes) 3: E.S.O. y equivalentes 4: Bachillerato y ciclos de F.P. equivalentes 5: Escuelas universitarias/Facultades 6: No clasificables por grados y no bien especificadas 7: No Consta 	
elemento: ingresos_propios	<ul style="list-style-type: none"> 1: Si 2: No 3: No consta 	
elemento: procedencia_ingresos	<ul style="list-style-type: none"> 1: Pareja 2: Familiares 3: Otros Ingresos 4: No Consta 	
elemento: : situacion_laboral	<ul style="list-style-type: none"> 1: Trabajadora cuenta propia 2: Trabajadora cuenta ajena 3: Pensionista 4: Estudiante 5: Desempleada ó sin empleo 6: Trabajo doméstico no remunerado 7: Otras 8: No Consta 	
elemento: utiliza_anticonceptivos	<ul style="list-style-type: none"> 1: Si 2: No 3: No consta 	
elemento: : tipo_anticonceptivos	<ul style="list-style-type: none"> 1: Naturales 2: Barrera 3: Mecánicos 4: Hormonales 5: Otros métodos 	
elemento: lugar_informacion	<ul style="list-style-type: none"> 1: Centro sanitario público 2: Centro sanitario privado 3: Teléfonos de información al ciudadano 4: Amigos, familiares 5: Medios de comunicación 6: Internet 7: No Consta 	

elemento: cod_motivo	1: A petición de la mujer 2: Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada 3: Riesgo de graves anomalías en el feto 4: Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable
elemento: cod_causa	Ver CIE-9
elemento: cod_metodo	1: Dilatación y evacuación 2: Dilatación y aspiración 3: Mifepristona 4: Prostaglandinas 5: Otros/No consta
elemento: Edad	S: Si valida Otro valor: no valida
elemento: fecha_parto	S: Si valida Otro valor: no valida
elemento: fecha_ive	S: Si valida Otro valor: no valida
elemento: numero_ive	S: Si valida Otro valor: no valida
elemento: numero_hijos	S: Si valida Otro valor: no valida
elemento: semanas_gestacion	S: Si valida Otro valor: no valida

2.2 Ejemplo XML


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.msc.es/ive/Carga:DOCUME~1\CARGAI~1.XSD"
fecha="String" key="String" id="String">
  <numero_registro>123456G</numero_registro>
  <ive_financiada>1</ive_financiada>
  <cod_centro>1</cod_centro>
  <datos_embarazada>
    <fecha_nacimiento>1979</fecha_nacimiento>
    <convicencia>2</convicencia>
    <con_hijos>2</con_hijos>
    <residencia>
      <nacional>
        <cod_comunidad>15</cod_comunidad>
        <cod_provincia>31</cod_provincia>
        <cod_municipio>310291</cod_municipio>
        <cod_postal>22030</cod_postal>
      </nacional>
    </residencia>
    <origen>
      <pais_nacimiento>108</pais_nacimiento>
      <anyo_llegada></anyo_llegada>
      <nacionalidad>108</nacionalidad>
      <doble_nacionalidad></doble_nacionalidad>
    </origen>
    <nivel_instruccion>3</nivel_instruccion>
    <situacion_economica>
      <ingresos_propios>1</ingresos_propios>
      <procedencia_ingresos></procedencia_ingresos>
      <situacion_laboral>1</situacion_laboral>
    </situacion_economica>
    <nacimientos>
      <num_hijos>0</num_hijos>
      <fecha_ultimo_parto></fecha_ultimo_parto>
    </nacimientos>
    <abortos>
      <num_abortos>0</num_abortos>
      <fecha_ultimo_aborto></fecha_ultimo_aborto>
    </abortos>
    <anticonceptivos>
      <utiliza_anticonceptivos>2</utiliza_anticonceptivos>
      <tipo_anticonceptivos></tipo_anticonceptivos>
    </anticonceptivos>
  </datos_embarazada>
  <datos_intervencion>
    <lugar_informacion>6</lugar_informacion>
    <semanas_gestacion>10</semanas_gestacion>
    <fecha_intervencion>2009</fecha_intervencion>
    <motivo_interrupcion>
      <cod_motivo>1</cod_motivo>
      <cod_causa></cod_causa>
    </motivo_interrupcion>
    <motivo_interrupcion>
      <cod_motivo>2</cod_motivo>
      <cod_causa></cod_causa>
    </motivo_interrupcion>
    <metodo_intervencion>
      <cod_metodo>1</cod_metodo>
      <detalle_otros></detalle_otros>
    </metodo_intervencion>
  </datos_intervencion>
  <validacion>
    <Edad>S</Edad>
    <fecha_parto>S</fecha_parto>
    <fecha_ive>S</fecha_ive>
    <numero_ive>S</numero_ive>
    <numero_hijos>S</numero_hijos>
    <semanas_gestacion>S</semanas_gestacion>
  </validacion>
</mensaje>

```

3 Definición Carga Ive. XSD

En la funcionalidad de exportaciones de Vixía se añade el esquema ESQUEMA.XSD para comprobar que el xml resultante de la transformación de los datos cumple con los requisitos exigidos en Madrid.

Este esquema es proporcionado por el ministerio:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ns1="http://www.msc.es/ive/Carga" targetNamespace="http://www.msc.es/ive/Ca
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="mensaje">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="numero_registro" type="xs:string"/>
        <xs:element name="ive_financiada" type="xs:string"/>
        <xs:element name="cod_centro" type="xs:string"/>
        <xs:element name="datos_embarazada">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="fecha_nacimiento" type="xs:string"/>
              <xs:element name="convicencia" type="xs:string"/>
              <xs:element name="con_hijos" type="xs:string"/>
              <xs:element name="residencia">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:choice>
                      <xs:element name="nacional">
                        <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                            <xs:element name="cod_comunidad" type="xs:string"/>
                            <xs:element name="cod_provincia" type="xs:string"/>
                            <xs:element name="cod_municipio" type="xs:string"/>
                            <xs:element name="cod_postal" type="xs:string"/>
                          </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="extranjero">
                        <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                            <xs:element name="cod_pais" type="xs:string"/>
                          </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                    </xs:choice>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

<xs:element name="origen">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="pais_nacimiento" type="xs:string"/>
      <xs:element name="anyo_llegada" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="nacionalidad" type="xs:string"/>
      <xs:element name="doble_nacionalidad" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="nivel_instruccion" type="xs:string"/>
<xs:element name="situacion_economica">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ingresos_propios" type="xs:string"/>
      <xs:element name="procedencia_ingresos" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="situacion_laboral" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="nacimientos">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="num_hijos" type="xs:string"/>
      <xs:element name="fecha_ultimo_parto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="abortos">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="num_abortos" type="xs:string"/>
      <xs:element name="fecha_ultimo_aborto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="anticonceptivos">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="utiliza_anticonceptivos" type="xs:string"/>
      <xs:element name="tipo_anticonceptivos" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


3.1 Descripción elementos y atributos

elemento: Mensaje	
elemento: numero_registro	Identificador de la notificación de I.V.E.
elemento: ive_financiada	Indica si la interrupción ha sido financiada públicamente.
elemento: cod_centro	Código del centro donde se ha llevado a cabo la interrupción.
elemento: datos_embarazada	
elemento: fecha_nacimiento	Fecha de nacimiento de la embarazada.
elemento: convicencia	Indica si la embarazada vive sola, en pareja, con padres, etc.
elemento: con_hijos	Indica si la embarazada convive con hijos.
elemento: residencia	
elemento: nacional	
elemento: cod_comunidad	Comunidad Autónoma de residencia de la embarazada
elemento: cod_provincia	Provincia de residencia de la embarazada
elemento: cod_municipio	Municipio de residencia de la embarazada
elemento: cod_postal	Código postal del domicilio de residencia de la embarazada
elemento: extranjero	
elemento: cod_pais	Código del país de residencia de la embarazada (si no reside en España)
elemento: origen	
elemento: pais_nacimiento	País de nacimiento de la embarazada.
elemento: anyo_llegada	Año de llegada a España de la embarazada.
elemento: nacionalidad	Nacionalidad de la embarazada.
elemento: doble_nacionalidad	País del cual la embarazada tiene la nacionalidad también.
elemento: nivel_instruccion	Nivel de estudios de la embarazada
elemento: situacion_economica	
elemento: ingresos_propios	Indica si la embarazada tiene ingresos económicos propios.
elemento: procedencia_ingresos	Indica la procedencia de los ingresos en caso de que la embarazada no tenga ingresos económicos propios.
elemento: situacion_laboral	Indica la situación laboral de la embarazada.
elemento: nacimientos	
elemento: num_hijos	Indica el número de hijos vivos de la embarazada.
elemento: fecha_ultimo_parto	Indica la fecha del último parto en caso de haberse producido alguno.
elemento: abortos	
elemento: num_abortos	Indica el número de abortos voluntarios anteriores al actual.
elemento: fecha_ultimo_aborto	Indica la fecha del último aborto en caso de haberse producido alguno.
elemento: anticonceptivos	
elemento: utiliza_anticonceptivos	Indica si la embarazada utiliza anticonceptivos habitualmente.
elemento: tipo_anticonceptivos	En caso de usar anticonceptivos especifica el tipo.

elemento: datos_intervencion	
elemento: lugar_informacion	Indica el lugar donde la embarazada se informó por primera vez de la posibilidad de interrumpir el embarazo.
elemento: semanas_gestacion	Indica la semanas de gestación en el momento de la intervención estimadas por el médico.
elemento: fecha_intervencion	Fecha en la que se produjo la intervención.
elemento: motivo_interrupcion	
elemento: cod_motivo	Motivo de la interrupción del embarazo.
elemento: cod_causa	Causas de la interrupción del embarazo.
elemento: metodo_intervencion	
elemento: cod_metodo	Método empleado en la intervención.
elemento: detalle_otros	Especifica el método empleado en la intervención.
elemento: validacion	
elemento: Edad	Indica si se valida la edad.
elemento: fecha_parto	Indica si se valida la fecha del parto.
elemento: fecha_ive	Indica si se valida la fecha de I.V.E.
elemento: numero_ive	Indica si se valida el número de I.V.E's.
elemento: numero_hijos	Indica si se valida el número de hijos.
elemento: semanas_gestacion	Indica si se valida las semanas de gestación.

4 Validaciones

Desde el ministerios no indican un conjunto de condiciones que deben cumplir los casos de Vixía para poder ser enviados a Madrid. Para comprobar estos datos añadimos en la funcionalidad de Exportación un xsl de validación. Si existen errores no se crea el txt de resultado y se crea un xml de errores

El fichero xsl tendrá las siguientes validaciones:

Elemento	VALIDACIONES
elemento: numero_registro	Obligatorio.
elemento: ive_financiada	Obligatorio.
elemento: cod_centro	Obligatorio.
elemento: fecha_nacimiento	Obligatorio. Tiene que tener el formato o bien dd/mm/aaaa o bien año, en este último caso se grabará 01/07/año.
elemento: convicencia	Obligatorio.
elemento: con_hijos	Obligatorio.
elemento: cod_comunidad	Obligatorio (En caso de que resida en España).
elemento: cod_provincia	Obligatorio (En caso de que resida en España).
elemento: cod_municipio	Obligatorio (En caso de que resida en España).
elemento: cod_postal	Obligatorio (En caso de que resida en España).
elemento: cod_pais	Obligatorio (En caso de que no resida en España).
elemento: pais_nacimiento	Obligatorio.
elemento: anyo_llegada	Tiene que tener el formato aaaa.
elemento: nacionalidad	Obligatorio.

elemento: nivel_instruccion	Obligatorio. Se validará en función de la edad, es decir si edad es menor o igual que 16 el nivel de instrucción podrá tener los valores 1,2 o 3. Si edad es menor o igual que 18 el nivel de instrucción podrá tener los valores 1, 2, 3 o 4. Si edad es mayor que 18 el nivel de instrucción podrá tener los valores
elemento: ingresos_propios	Obligatorio.
elemento: procedencia_ingresos	Obligatorio si en el elemento 'ingresos propios' se ha introducido el valor No.
elemento: situacion_laboral	Obligatorio.
elemento: num_hijos	Obligatorio. Se trata de un campo numérico. En caso de que no existan hijos se introducirá el valor 0. El número de hijos vivos
elemento: fecha_ultimo_parto	Tiene que tener el formato mm/aaaa. Se tendrá que cumplir que fecha_ultimo_parto < ó = fecha_intervención - (7*(semanas de
elemento: num_abortos	Obligatorio. Se trata de un campo numérico. En caso de que no se hayan producido abortos con anterioridad se introducirá el valor 0. El número de abortos tendrá que ser menor que 8,
elemento: fecha_ultimo_aborto	Tiene que tener el formato mm/aaaa. Se tendrá que cumplir que fecha_ultimo_aborto <= fecha_intervencion - (7*(semanas de
elemento:	Obligatorio.
elemento: tipo_anticonceptivos	Obligatorio si en el elemento utiliza anticonceptivos se ha introducido el valor Si.
elemento: lugar_informacion	Obligatorio.
elemento: semanas_gestacion	Obligatorio. Se trata de un campo numérico. Los valores para este campo según el campo motivo serán: 'A petición de la mujer' semanas de gestación <= 14. 'Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada' semanas de gestación <= 22 'Riesgo de graves anomalías en el feto' semanas de gestación <= 22 ' Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable' semana de gestacion<=
elemento: fecha_intervencion	Obligatorio. Tendrá que tener el formato dd/mm/aaaa o bien año, en este último caso se grabará 01/07/año. Se tendrá que cumplir que la fecha de intervención sea posterior a la fecha de nacimiento. La edad se calculará en función de la fecha de nacimiento y de la fecha de intervención y su valor no
elemento: cod_motivo	Obligatorio.
elemento: cod_causa	Sin validaciones.
elemento: cod_metodo	Obligatorio.
elemento: detalle_otros	Sin validaciones.
elemento: fecha_parto	Obligatorio.
elemento: fecha_ive	Obligatorio.
elemento: numero_ive	Obligatorio.
elemento: numero_hijos	Obligatorio.
elemento: semanas_gestacion	Obligatorio.
elemento: cod_pais	Obligatorio. (En caso de no ser residente en España).

4.1 Errores

Al realizar la validación de los casos los errores que se deben a mostrar en el fichero se muestran a continuación:

Elemento	ERROR
elemento: numero_registro	El 'Nº Registro' es obligatorio.
elemento: numero_registro	El 'Nº Registro' se encuentra repetido para esta comunidad.
elemento: cod_centro	El 'Centro' es obligatorio.
elemento: cod_centro	El usuario no puede introducir datos de 'Centros' que no sean de su C.A.
elemento: cod_centro	El código de 'Centro' no es válido.
elemento: ive_financiada	Debe indicar si la interrupción ha sido financiada públicamente o no.
elemento: ive_financiada	Código no valido de I.V.E. financiada.
elemento: fecha_nacimiento	La 'Fecha de Nacimiento' es obligatoria.
elemento: fecha_nacimiento	El formato de 'Fecha de Nacimiento' tiene que ser dd/mm/yyyy o año.
elemento: convicencia	El código de 'Convivencia' no es válido.
elemento: convicencia	'Convivencia' es obligatorio.
elemento: con_hijos	El Código de 'Hijos a cargo' no es válido.
elemento: con_hijos	Debe seleccionar 'con hijos' o 'sin hijos'.
elemento: cod_comunidad	'Comunidad', 'Provincia' y 'Municipio' son obligatorios.
elemento: cod_provincia	'Comunidad', 'Provincia' y 'Municipio' son obligatorios.
elemento: cod_municipio	'Comunidad', 'Provincia' y 'Municipio' son obligatorios.
elemento: cod_comunidad, cod_provincia, cod_municipio	'Comunidad', 'Provincia' y 'Municipio' no se corresponden.
elemento: cod_postal	'Código Postal' es un campo numérico.
elemento: cod_postal	El 'Código Postal' es obligatorio.
elemento: cod_pais	'País de Residencia' es un campo obligatorio.
elemento: cod_pais	El código de 'País de Residencia' no es valido.
elemento: cod_pais	Si el 'País de Residencia' es España debe de indicar Municipio, Provincia, C.A. y Código Postal.
elemento: pais_nacimiento	El código de 'país de nacimiento' no es válido.
elemento: pais_nacimiento	País de nacimiento es un campo obligatorio.
elemento: anyo_llegada, fecha_nacimiento	El 'Año de Llegada' es anterior al año de nacimiento.
elemento: anyo_llegada	No se puede seleccionar 'Año de Llegada' si no es residente en España.
elemento: anyo_llegada, pais_nacimiento	No se puede indicar Año de Llegada si el país de nacimiento es España.
elemento: anyo_llegada	'Año de Llegada' es un campo numérico.
elemento: nacionalidad	El código de 'Nacionalidad' no es válido.
elemento: nacionalidad	'Nacionalidad' es obligatorio.
elemento: doble_nacionalidad	El código de 'Doble_Nacionalidad' no es válido.
elemento: nivel_instruccion	El 'Nivel de Instrucción' no se corresponde con la Edad.
elemento: nivel_instruccion	'Nivel de Instrucción' es un campo numérico.
elemento: nivel_instruccion	'Nivel de Instrucción' es obligatorio.
elemento: nivel_instruccion	Código de 'Nivel de Instrucción' no es válido.
elemento: ingresos_propios	'Ingresos económicos propios' es obligatorio.
elemento: ingresos_propios, procedencia_ingresos	Debe seleccionar 'Procedencia de los ingresos'.
elemento: ingresos_propios, procedencia_ingresos	Si indica que tiene 'Ingresos económicos propios' no puede indicar otra 'Procedencia de los ingresos'.
elemento: situacion_laboral	El código de 'Situación Laboral' no es válido.
elemento: situacion_laboral	'Situación Laboral' es obligatorio.
elemento: num_hijos	Tiene que indicar el nº de hijos vivos.
elemento: num_hijos	El Nº de hijos que viven tiene que ser un dato numérico.
elemento: num_hijos, numero_hijos	El Nº de hijos que viven es > 14 y no está validado.
elemento: fecha_ultimo_parto	Fecha Ultimo Parto tiene un formato incorrecto.
elemento: fecha_ultimo_parto, fecha_intervencion	Fecha último parto <= Fecha Interrup - ((7*semanas gestación)- 30), si no está validado (validación fecha_ive)
elemento: fecha_ultimo_parto, fecha_nacimiento	Edad último parto < 15.

elemento: num_abortos, numero_ive	'Nº de Abortos voluntarios anteriores al actual' > 7 y no está validado.
elemento: num_abortos	El Nº de abortos tiene que ser un dato numérico.
elemento: num_abortos	'Nº de Abortos voluntarios anteriores al actual' es obligatorio.
elemento: num_abortos, fecha_ultimo_aborto	Si el Nº de IVEs es '0' la Fecha Ultm. Ive tiene que estar vacía.
elemento: fecha_ultimo_aborto	La Fecha Ultm. Ive tiene un formato incorrecto.
elemento: fecha_ultimo_aborto, fecha_ive	Fecha último ive <= Fecha Interrup - (7*semanas gestación) -30, si no está validado (validación fecha_ive)
elemento: fecha_ultimo_aborto, fecha_nacimiento	Edad último IVE < 15.
elemento: utiliza_anticonceptivos	Debe indicar si Utiliza Métodos Anticonceptivos o no.
elemento: utiliza_anticonceptivos, tipo_anticonceptivos	Debe seleccionar Tipo de Anticonceptivo.
elemento: tipo_anticonceptivos, utiliza_anticonceptivos	No puede indicar el tipo de anticonceptivo si no ha seleccionado 'Si' en utiliza anticonceptivos.
elemento: lugar_informacion	Lugar de información es un campo obligatorio.
elemento: semanas_gestacion	Semanas de gestación es un campo obligatorio.
elemento: semanas_gestacion	Semanas de gestación es un campo numérico.
elemento: semanas_gestacion, semanas_gestacion	Semanas de gestación > 22 o < 4 si no está validado.
elemento: semanas_gestacion, cod_motivo	No se puede seleccionar 'A petición de la mujer' si semanas de gestación > 14. No se puede seleccionar 'Grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada' si semanas de gestación > 22 No se puede seleccionar 'Riesgo de graves anomalías en el feto' si semanas de gestación > 22 No se puede seleccionar ' Anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable' si semanas de gestación > 40.
elemento: cod_motivo	Si se ha seleccionado 'A petición de la mujer' no se pueden seleccionar otros motivos.
elemento: fecha_intervencion, cod_motivo	No puede seleccionar 'A petición de la mujer' si la fecha de intervención es anterior a 05/07/2010.
elemento: fecha_intervencion	Fecha intervención es un campo obligatorio.
elemento: fecha_intervencion	Fecha intervención tiene un formato incorrecto.
elemento: fecha_intervencion	Fecha de la intervención es posterior a la Fecha Actual.
elemento: fecha_intervencion, fecha_nacimiento	Fecha de intervención < fecha de nacimiento.
elemento: cod_motivo	'Debe seleccionar algún 'Motivo de la interrupción del embarazo'.
elemento: cod_metodo	'Debe seleccionar algún 'Método de la interrupción del embarazo'.
elemento: detalle_otros	Si ha seleccionado 'otros' en 'Método de la interrupción del embarazo' debe especificar el otro método.
elemento: Edad, fecha_intervencion, fecha_nacimiento	Edad < 15 o edad > 53 y no validada.

5 Resultado:

5.1 Ejemplo de fichero de carga de Notificaciones

Cada xml deberá ir en una línea del fichero, habrá tantas líneas como notificaciones de I.V.E. se deseen cargar, los ficheros xml deberán aparecer en una sola línea sin espacios ni tabulaciones como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
1 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
2 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
3 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
4 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
5 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
6 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
7 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
8 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
9 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
10 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
11 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
12 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
13 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
14 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
15 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
16 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
17 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
18 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
19 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
20 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
21 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
22 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
23 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
24 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
25 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
26 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
27 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
28 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
29 <mensaje xmlns="http://www.msc.es/ive/Carga" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocat
```

6 Observaciones versión 01.18.04

Actualmente en Vixía (versión 01.18.04) solo existe el filtrado por fecha de notificación. No existe forma de filtrar por año.

En el caso de IVE piden las interrupciones realizadas en el año 2011. Para filtrar los datos se añade en la transformación un filtro que crea casos solo cuando el año de la fecha de interrupción es 2011.

7 Anexos

7.1 Tabla de países

CODIGO	DESCRIPCION
101	ALBANIA
102	AUSTRIA
103	BELGICA
104	BULGARIA
106	CHIPRE
107	DINAMARCA
108	ESPAÑA
109	FINLANDIA
110	FRANCIA
111	GRECIA
112	HUNGRIA
113	IRLANDA
114	ISLANDIA
115	ITALIA
116	LIECHTENSTEIN
117	LUXEMBURGO
118	MALTA
119	MONACO
120	NORUEGA
121	PAISES BAJOS
122	POLONIA
123	PORTUGAL
124	ANDORRA
125	REINO UNIDO
126	ALEMANIA
128	RUMANIA
129	SAN MARINO
130	SANTA SEDE
131	SUECIA
132	SUIZA
135	UCRANIA
136	LETONIA
137	MOLDAVIA
138	BELARUS
139	GEORGIA
141	ESTONIA
142	LITUANIA

143	REPUBLICA CHECA
144	REPUBLICA ESLOVACA
145	BOSNIA Y HERZEGOVINA
146	CROACIA
147	ESLOVENIA
148	ARMENIA
154	RUSIA
155	SERBIA Y MONTENEGRO
156	MACEDONIA (EX-REP. YUG.)
199	PAISES DE EUROPA SIN RELAC. DIPLOMATICAS
201	BURKINA FASO
202	ANGOLA
203	ARGELIA
204	BENIN
205	BOTSWANA
206	BURUNDI
207	CABO VERDE
208	CAMERUN
209	COMORES
210	CONGO
211	COSTA DE MARFIL
212	DJIBOUTI
213	EGIPTO
214	ETIOPIA
215	GABON
216	GAMBIA
217	GHANA
218	GUINEA
219	GUINEA-BISSAU
220	GUINEA ECUATORIAL
221	KENIA
222	LESOTHO
223	LIBERIA
224	LIBIA
225	MADAGASCAR
226	MALAWI
227	MALI
228	MARRUECOS
229	MAURICIO
230	MAURITANIA
231	MOZAMBIQUE
232	NAMIBIA
233	NIGER
234	NIGERIA
235	REPUBLICA CENTROAFRICANA
236	SUDAFRICA
237	RUANDA

238	SANTO TOME Y PRINCIPE
239	SENEGAL
240	SEYCHELLES
241	SIERRA LEONA
242	SOMALIA
243	SUDAN
244	SWAZILANDIA
245	TANZANIA
246	CHAD
247	TOGO
248	TUNEZ
249	UGANDA
250	REP.DEMOCRATICA DEL CONGO
251	ZAMBIA
252	ZIMBABWE
253	ERITREA
299	PAISES DE AFRICA SIN RELAC. DIPLOMATICAS
301	CANADA
302	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
303	MEXICO
310	ANTIGUA Y BARBUDA
311	BAHAMAS
312	BARBADOS
313	BELICE
314	COSTA RICA
315	CUBA
316	DOMINICA
317	EL SALVADOR
318	GRANADA
319	GUATEMALA
320	HAITI
321	HONDURAS
322	JAMAICA
323	NICARAGUA
324	PANAMA
325	SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
326	REPUBLICA DOMINICANA
327	TRINIDAD Y TOBAGO
328	SANTA LUCIA
329	SAN CRISTOBAL Y NIEVES
340	ARGENTINA
341	BOLIVIA
342	BRASIL
343	COLOMBIA
344	CHILE
345	ECUADOR
346	GUYANA

347	PARAGUAY
348	PERU
349	SURINAM
350	URUGUAY
351	VENEZUELA
399	PAISES DE AMERICA SIN RELAC. DIPLOMATICAS
401	AFGANISTAN
402	ARABIA SAUDI
403	BAHREIN
404	BANGLADESH
405	MYANMAR
407	CHINA
408	EMIRATOS ARABES UNIDOS
409	FILIPINAS
410	INDIA
411	INDONESIA
412	IRAQ
413	IRAN
414	ISRAEL
415	JAPON
416	JORDANIA
417	CAMBOYA
418	KUWAIT
419	LAOS
420	LIBANO
421	MALASIA
422	MALDIVAS
423	MONGOLIA
424	NEPAL
425	OMAN
426	PAKISTAN
427	QATAR
431	COREA DEL NORTE (REP.POP)
430	COREA
432	SINGAPUR
433	SIRIA
434	SRI LANKA
435	TAILANDIA
436	TURQUIA
437	VIETNAM
439	BRUNEI
440	ISLAS MARSHALL
441	YEMEN
442	AZERBAIYAN
443	KAZAJSTAN
444	KIRGUISTAN
445	TADYIKISTAN

446	TURKMENISTAN
-----	--------------

447	UZBEKISTAN
499	PAISES DE ASIA SIN RELAC. DIPLOMATICAS
501	AUSTRALIA
502	FIJI
504	NUEVA ZELANDA
505	PAPUA NUEVA GUINEA
506	ISLAS SALOMON
507	SAMOA
508	TONGA
509	VANUATU
511	MICRONESIA
512	TUVALU
513	ISLAS COOK
515	NAURU
516	PALAOS
517	TIMOR ORIENTAL
599	PAISES DE OCEANIA SIN RELAC. DIPLOMATICAS
555	APATRIDAS
966	ANTIGUOS TERRITORIOS ESPAÑOLES
999	NO CONSTA

7.2 Tabla de provincias

CODIGO	DESCRIPCION
1	Álava
2	Albacete
3	Alicante
4	Almería
5	Ávila
6	Badajoz
7	Baleares
8	Barcelona
9	Burgos
10	Cáceres
11	Cádiz
12	Castellón
13	Ciudad Real
14	Córdoba
15	A Coruña
16	Cuenca
17	Gerona
18	Granada
19	Guadalajara
20	Guipuzcoa
21	Huelva
22	Huesca
23	Jaén
24	León
25	Lérida
26	La Rioja

27	Lugo
28	Madrid
29	Málaga
30	Murcia
31	Navarra
32	Ourense
33	Asturias
34	Palencia
35	Las Palmas
36	Pontevedra
37	Salamanca
38	Santa Cruz de Tenerife
39	Cantabria
40	Segovia
41	Sevilla
42	Soria
43	Tarragona
44	Teruel
45	Toledo
46	Valencia
47	Valladolid
48	Vizcaya
49	Zamora
50	Zaragoza
51	Ceuta
52	Melilla

7.3 Tabla de centros

(El código de los centros se debe consultar a través de la aplicación, ya que estos pueden variar):

CODIGO	DESCRIPCION
1	HOSPITAL TXAGORRITXU
2	HOSPITAL DEL S.V.S. DE VILLAJOYOSA
3	HOSPITAL LA INMACULADA (HUERCAL-OVERA)
4	COMPLEJO ASISTENCIAL SON DURETA
5	HOSPITAL CAN MISSES (IBIZA)
6	HOSPITAL DE LA LINEA
7	HOSPITAL GRAN VIA
8	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE ALARCOS
9	HOSP.CLINICO UNIVERSITARIO SAN CECILIO

10	HOSPITAL GENERAL Y UNIVERSITARIO
11	HOSPITAL DONOSTIA
12	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA
13	HOSPITAL DE BARBASTRO
14	HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ (UBEDA)
15	HOSPITAL DA COSTA (BURELA)
16	DATOR MEDICA
17	HOSPITAL DE MOSTOLES
18	HOSPITAL GENERAL GREGORIO MARAÑON
19	HOSPITAL LA PAZ
20	CENTRO CLINICO EL BOSQUE
21	2004 GINECENTER, S.L.
22	CLINICA DR. JORDAN
23	CLINICA DR. GONZALEZ BRAVO
24	HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO
25	CLINICA BELLADONA
26	CLINICA BUENAVISTA
27	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE COVADONGA
28	HOSPITAL MONTE NARANCO
29	CLINICA SIRONA
30	HOSPITAL MONTECELO
31	H. UNIVERSITARIO MARQUES DE VALDECILLA
32	HOSPITAL GENERAL (SEGOVIA)
33	CLINICA EL SUR
34	HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO
35	HOSPITAL GENERAL DEL INSALUD DE SORIA
36	HOSP. GRAL. DE TERUEL OBISPO POLANCO
100	HOSPITAL NTRA. SRA. DE VALME
37	MEDITERRANEA MEDICA
38	CENTRO MEDICO VALENCIANO
39	ACUARIO CASA DE LA SALUD, S.A.
40	HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO
41	HOSPITAL DOCTOR PESET
42	CLINICA OESTE
43	CLINICA GINEMEDICA
44	C. GINECOLOGICO CLINICA EUSKALDUNA
45	HOSPITAL DE CRUCES (BARAKALDO)
46	HOSPITAL MIGUEL SERVET
47	INSTITUTO GINETEC, S.A.
48	TACORONTE,S.A. (CLINICA TARA)
49	HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE
50	HOSPITAL LLUIS ALCANYIS (XATIVA)
51	H. GRAL. UNIVERS. MARINA ALTA (DENIA)
52	HOSPITAL 12 DE OCTUBRE
53	CLINICA EL MAR, S.L.
54	CLINICA MAYRIT
55	LASAITASUNA

56	HOSPITAL NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA
57	HOSPITAL SEVERO OCHOA (LEGANES)
58	HOSPITAL DE CABUEÑES (GIJON)
59	HOSPITAL SAN AGUSTIN (AVILES)
60	H. CARMEN Y SEVERO OCHOA (C.DE NARCEA)
61	HOSPITAL VALLE DEL NALON (LANGREO)
62	CONSULTORIO DR.PRADA
63	MODULO PSICOSOCIAL REKALDEBERRI
64	CLINICA POLIPLANING
65	CLINICA TRIANA
66	HOSP. UNIVERS. DE CANARIAS (LA LAGUNA)
67	HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO
68	CENTRO SANITARIO DEIA MEDICA, S.L.
69	HOSPITAL XERAL DE VIGO
70	HOSPITAL MATERNO-INFANTIL
71	CLINICA FAOS
72	INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO 100
73	HOSPITAL CASA DE MATERNITAT
74	CLINICA QUIRON
75	HOSPITAL CLINIC I PROVINCIAL
76	HOSPITAL DEL MAR
77	H.MATERNO-INFANTIL DE LA VALL D'HEBRON
78	HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
79	HOSPITAL DE L'ESPERANÇA
80	INSTITUT UNIVERSITARI DEXEUS, S.A.
81	SANT JAUME I SANTA MAGDALENA (MATARO)
82	CONSORCI SANITARI DE MATARO
83	H. UNIVERSITARI DE SANT JOAN DE REUS
84	CENTRE MEDIC QUIRURGIC REUS, S.A.
85	HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS
86	CLINICA GIRONA, S.A.
87	HOSPITAL PROVINCIAL SANTA CATERINA
88	H.UNIVERS. DE LLEIDA ARNAU DE VILANOVA
89	HOSPITAL COMARCAL DE L'ALT PENEDÉS
90	HOSPITAL DE PUIGCERDA
91	HOSPITAL DE SANT JAUME (CALELLA)
92	HOSPITAL DE TERRASSA (TERRASSA)
93	CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÈ (SABAD
94	CENTRO E.M.E.C.E.
95	CENTRO CASANOVAS
96	CENTRO MEDICO ARAGON
97	INSTITUTO GINETEC, S.A.
98	ACUARIO, S.A.
99	HOSPITAL COMARCAL DE JARRIO (COAÇA)
101	CLINICA MALACA
102	COMPLEJO HOSPITALARIO DE OURENSE
103	CENTRO MUNICIPAL DE SALUD DE BASAURI
104	CLINICA GINECOLOGICA LEVANTE (ELCHE)

105	C.O.F. DEL INSALUD (VIGO)
106	CLINICA GARA
107	TUTOR MEDICA-CLILAB, S.A.
108	HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA
109	CENTRE MÈDIC GINESS
110	H. MATERNO INFANTIL TERESA HERRERA
111	HOSPITAL LOS ARCOS (SAN JAVIER)
112	H. DEL S.V.S. VEGA BAJA (ORIHUELA)
113	HOSPITAL DE SANT BERNABE (BERGA)
114	PROGYN
115	MEDITERRANEA MEDICA, S.L.
116	ACUARIO CASTELLON, S.A.
117	DELTA MEDICA
118	HOSP. UNIVERS. PRINCIPE DE ASTURIAS
119	HOSP. GRAL. UNIVERSITARIO DE MURCIA
120	CENTRO SANITARIO SAENZ DE SANTAMARIA
121	CENTRO MEDICO GINECOLOGICO ILIBERIS
122	MEDINA-AZAHARA
123	HOSPITAL DE GALDAKAO-USANSOLO
124	H. COMARCAL DEL BIDASOA (HONDARRIBIA)
125	INSTITUTO MEDICO GELME
126	MEDITERRANEA MEDICA
127	CLINICA GINEASTUR
128	H. SANT LLORENÇ DE VILADECANS
129	CLINICA GINECOLOGICA IBIZA
130	PIUS HOSPITAL DE VALLS (VALLS)
131	CLINICA LOS ARCOS, S.L.
132	H.UNIVERSIT.DE GIRONA DR.JOSEP TRUETA
133	CENTRO CRONOS, S.C.
134	CLINICA EL SUR
135	CLINICA SEVILLA, S.A.
136	CENTRO GINECOLOGICO
137	HOSPITAL DE BASURTO
138	H. ALVAREZ BUYLLA (MIERES DEL CAMINO)
139	CENTRO MEDICO PACIFICO
140	COMPLEJO HOSPITALARIO VIRGEN MACARENA
141	CENTRO GINECOLOGICO A. ESTONZERBURG
142	CLINICA CLIMENT
143	CLINICA ISADORA
144	CENTRE MEDIC LES CORTS
145	CLINICA ALMOZARA
146	CENTRO MEDICO ACACIAS
147	MULTIMEDICA-CENTRO
148	CONSULTORIO GIN. CLINICA CIRE
149	CENTRO MEDICO POPULACION
150	CLINICA GINECOLOGICA

151	CLINICA D'ARA, S.L.
152	CLINICA IRIS MEDICA
153	CENTRE MEDIC TEKNON
154	CLINICA GINEMEDEX
155	CENTRO GINECOLOGICO BUENAVISTA, S.L.

156	CENTRO MEDICO ARAGON, S.A.
157	CLINICA QUIRURGICA ACTUR
158	GINECLINICA SEVILLA
159	C.R.H. VALLES OCCIDENTAL,S.L.
160	CLINICA SPAWSKY, S.L.
161	HOSPITAL GENERAL DE REQUENA
162	CLINICA GINECOLOGIA ALMERIA
163	ATOCHA GINECOLOGICA, S.L.
164	HOSPITAL COMARCAL DEL ALTO DEBA
165	CLINICA GINECOLOGICA CALLAO
166	H.MATERNIDAD ACUARIO ESPAI DE SALUT
167	HOSPITAL DE MANACOR
168	CLINICA SIGMEDICAL, S.L.
169	H.DE L'HOSPITALET-CONSORCI SANIT.INTG.
170	CENTRO E.M.E.C.E.
171	CENTRO MEDICO GUADIANA
172	CENTRO GINECOLOGICO DR. ECHEVARRIA
173	HOSPITAL MUTUA DE TERRASSA
174	COMPLEJO HOSP. SAN MILLAN-SAN PEDRO
175	CLINICA GINECOLOGICA JAEN
176	HOSPITAL GENERAL DE VIC
177	HOSPITAL COMARCAL MORA D'EBRE
178	ADALIA CENTRE M¿DIC
179	CL.G.DR. G. SAENZ DE SANTA MARIA
180	GINEMUR
181	CL.G.DR. G. SAENZ DE SANTA MARIA
182	HOSPITAL DE MENDARO
183	HOSPITAL DE FIGUERES
184	HOSPITAL DE LA RIBERA
185	GINEMUR (Cartagena)
186	HOSPITAL DE LA PLANA
187	CL. GINECOLOGICA LEVANTE (Alicante)
188	HOSPITAL SON LLATZER
189	TBC, SL
190	CLINICA GINEGRANADA
191	FUNDACION HOSPITAL CALAHORRA
192	HOSPITAL COMARCAL DE VINAR¿S
193	HOSPITAL GENERAL DE CASTELL¿N
194	HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELL¿N
195	HOSPITAL DE SAGUNTO
196	HOSPITAL CL¿NICO UNIVERSITARIO
197	HOSPITAL MALVA-ROSA
198	HOSPITAL FRANCESC DE BORJA
199	HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT
200	HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS
201	HOSPITAL G. UNIVERSITARIO DE ALICANTE
202	HOSPITAL G. UNIVERSITARIO DE ELCHE
203	HOSPITAL GENERAL DE ELDA
204	HOSP. UNIVERSITARI SANT JOAN D'ALACANT
205	ASKABIDE
206	ARAGON MEDICA XUQUER, S.L.
207	INSTITUTO GINECOL¿GICO MURCIA
208	HOSPITAL DE SANT JOAN DE D¿U

209	HOSPITAL DE FUENLABRADA
210	CENTRO MEDICO ARAGON
211	CBM GINEMEDEX, S.A.
212	CLINICA NTRA. SRA. DEL CARMEN
213	CLINICA GINECOLOGICA CARLTON
214	CL.GINECOLOGICA DR.GERMAN SAENZ DE S.
215	CLINICA TACORONTE S.L."DR. JUAN REYES"
216	DELTA MEDICA LORCA - G.P.F.
217	HOSPITAL GENERAL DE FUERTEVENTURA
218	HOSPITAL DE TORREVIEJA SALUD-UTE
219	HOSPITAL SAN PEDRO
220	HOSPITAL COMARCAL D'INCA
221	HOSPITAL REY DON JAIME
222	CLINICA HISPALUSO, S.L.
223	CLINICA LOS LAGOS S.L.
224	HOSPITAL COMARCAL DA BARBANZA
225	CENTRE MÈDIC EIRA
226	COMPLEJO HOSP.UNIVER.DE SANTIAGO
227	CLINICA TROTULA RUGGIERO
228	HOSPITAL DE PALAMOS
229	CLINICA GINECOLOGICA SANTS
230	HOSPITAL DEL SURESTE
231	CLINICA 2004 GINECENTER S.L.
232	POLICLINICA RETIRO
233	AURORA CLINIC
234	CLINICA DALMASES
235	HOSPITAL DE MANISES
236	HOSPITAL DE DENIA
237	CLINICA ARCE
238	SERGINE MEDICA
239	CLINICA EL PASAJE
240	HOSPITAL DEL MOLLET
241	HOSPITAL DR. JOSE MOLINA OROSA
242	CENTRO SALUD BELLADONA, S.L. (AVILES)
243	HOSPITAL MATEU ORFILA
244	HOSPITAL DE FORMENTERA
245	HOSPITAL DE JOVE
246	HOSPITAL DEL ORIENTE DE ASTURIAS "FRANCISCO GRANDE COVIÁN"
247	HOSPITAL RESIDÈNCIA SANT CAMIL-CONSORCI SANITARI DEL GARRAF
248	CASSIR BSA
249	CAP JAUME I (VILANOVA I LA GELTRÚ)
250	CAP OSONA
251	CAP MANSO
252	CAP CERDANYOLA-RIPOLLET
253	CAP MATARÓ-MARESME
254	CAP NUMÀNCIA
255	CAP SANT LLÀTZER
256	CAP SANT ANDREU
257	CAP PARE CLARET
258	CAP FONERIA
259	CAP VALLÈS ORIENTAL
260	HOSPITAL DE TORREJÓN
261	CAP SANT FÈLIX

262	CENTRE ASSIR HOSPITAL DE MOLLET
263	CAP SANT PERE (ASSIR REUS)
264	CAP JAUME I (ASSIR TARRAGONA)
265	CAP LA RIERA, ASSIR BADALONA-SANT ADRIÀ
266	ASSIR JAUME SOLER
267	CAP GAVÀ
268	CAP RONDA DE LA TORRASSA
269	CAP MARTORELL
270	CAP RAMONA VIA
271	CAP RAMBLA
272	CAP ALT PENEDEÈS
273	CAP GÜELL
274	CAP BAIX EBRE
275	CAP IRLANDA

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Datos estadísticos

Metodoloxía

Informe metodolóxico

Número de IVEs: Táboas e gráficos

	Ver (.html)	Descargar (.zip)
Segundo a idade da muller (en anos), Galicia: Anos 1987 a 2010	i	i
Segundo a idade da muller (en anos), Galicia: Trienios 1987/89 a 2008/10	i	i
Segundo os grupos de idade da muller, Galicia, trienios 1987/89 a 2008/10	i	i
Segundo a provincia de residencia da muller, anos 1987 a 2010	i	i
Segundo a provincia de residencia, anos 1987 a 2010: Menores de 16 anos	i	i
Segundo a provincia de residencia, anos 1987 a 2010: De 16 a 19 anos	i	i
Segundo a provincia de residencia, anos 1987 a 2010: De 20 a 29 anos	i	i
Segundo a provincia de residencia, anos 1987 a 2010: De 30 a 39 anos	i	i
Segundo a provincia de residencia, anos 1987 a 2010: Maiores de 39 anos	i	i

Taxas de IVEs: Táboas e gráficos

	Ver (.html)	Descargar (.zip)
Taxa bruta e específica de IVEs por 1.000 mulleres nos grupos de idade; Galicia, anos 1987 a 2010	i	i
Taxa de IVEs por 1.000 mulleres axustada á poboación galega; Galicia, anos 1987 a 2010	i	i
Taxa de IVEs por 1.000 mulleres axustada á poboación galega por provincias, anos 1987 a 2010	i	i

Razón de IVEs: Táboas e gráficos

	Ver (.html)	Descargar (.zip)
Razón de IVEs por 10.000 nados vivos de mulleres en idade fértil; Galicia, anos 1987 a 2010	i	i
Razón de IVEs por 10.000 nados vivos de mulleres en idade fértil por provincias, anos 1987 a 2010	i	i

Porcentaxes de IVEs: Táboas e gráficos

	Ver (.html)	Descargar (.zip)
IVEs segundo os grupos de idade da muller; Galicia, trienios 1987/89 a 2008/10	i	i
IVEs precoces por grupo de idade da muller; Galicia, anos 1990 a 2010	i	i
IVEs tardías por grupo de idade da muller; Galicia, anos 1990 a 2010	i	i
IVEs por semana de xestación; Galicia, anos 1990 a 2010	i	i

IVEs por semana de xestación segundo o motivo da IVE; Galicia, período 1990/10 [i](#) [i](#)

IVEs segundo o método empregado na interrupción; Galicia, anos 1987 a 2010 [i](#) [i](#)

IVEs segundo o número de fillos da muller; Galicia, trienios 1987/89 a 2008/10 [i](#) [i](#)

IVEs segundo o número de IVEs previas da muller; Galicia, trienios 1987/89 a 2008/10 [i](#) [i](#)

IVEs segundo o lugar onde soubo da IVE; Galicia, trienios 1990/92 a 2008/10 [i](#) [i](#)

Información poboacional

Ver
(.html) Descargar
(.zip)

Pirámide da poboación de mulleres en idade fértil; Galicia, período 1987/95, 1996/04 e 2005/10 [i](#) [i](#)

Datos sobre interrupcións voluntarias do embarazo na páxina web da DXIXSP

Neste apartado da páxina web da DXIXSP móstranse datos das interrupcións voluntarias do embarazo (IVEs) realizadas en España, dende 1987, por mulleres que residen en Galicia¹. Os datos proceden dos centros acreditados para realizar IVE, que teñen a obriga de notificar a sanidade unha serie de datos (anónimos) de cada IVEs que nel se realiza². En Galicia os centros acreditados envían estas notificacións ao Rexistro Galego de IVEs, que depende da DXIXSP, que pola súa banda os envía ao *Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad*. Estas notificacións enviadas ao Ministerio fan referencia ás IVEs realizadas en Galicia tanto en mulleres que residen nela como fóra dela. Dado que todas as Comunidades Autónomas levan a cabo o mesmo procedemento, o Ministerio está en condicións de devolverlle ás comunidades as IVEs realizadas fóra da comunidade en mulleres que residen nela. Deste xeito, como quedou dito, os datos do Rexistro Galego conteñen todas as IVE realizadas en España por mulleres que residen en Galicia. Pola contra non constan os datos de IVEs realizadas fóra de España nin, por suposto, aquelas que non foran notificadas.

Contidos e consideracións metodolóxicas. As táboas e gráficos que se mostran tratan as IVEs, ademais de como número absoluto, como porcentaxe, taxa e razón.

En concreto, móstrase a taxa de IVE específica por idade (é dicir, número de IVEs realizadas por mulleres dunha idade determinada dividido polo número de mulleres desa mesma idade, multiplicado por mil só para favorecer a lectura do resultado), que, a diferenza do que ocorre cos números absolutos, permite facer comparacións entre os distintos grupos de idade e comparar os valores de distintos períodos.

Ademais da taxa de IVE específica por idade, móstrase a taxa de IVE axustada á poboación de mulleres en idade fértil (dos 15 aos 49 anos) do censo de 1991. Este axuste permite controlar as diferenzas que pode haber nas distribucións por idade nas mulleres en idade fértil en distintos períodos (ver, por exemplo a pirámide de poboación que se comenta despois) e entre distintos lugares, como as provincias galegas. Este control fai posible que, a diferenza do que ocorre cos números absolutos, se poidan comparar as taxas de IVEs de diferentes poboacións e de diferentes momentos nunha mesma poboación.

A razón fai referencia ao cociente entre o número de IVEs e o número de nacementos ocorridos en mulleres dunha certa idade ou nas mulleres en idade fértil de certo lugar. A razón multiplícase por 10.000 só para facilitar a lectura do resultado, e ao relacionala coa taxa de IVEs (taxa/razón) pódese obter unha taxa de natalidade (é dicir, número de nenos nados dividido entre o número de mulleres).

Ademais dos números absolutos, taxas e razóns, pódese obter a distribución porcentual de IVEs segundo: o momento da interrupción (semana de xestación, interrupcións precoces e tardías³), o motivo da IVE⁴, o método empregado para realizala, antecedentes da mulleres (número de fillos e de IVEs previas) e do lugar onde se soubo da posibilidade da IVE.

Para rematar, móstrase unha pirámide de poboación co número anual medio de mulleres nos distintos grupos de idade nos que se dividiu a "idade fértil", que convencionalmente esténdese dos 15 aos 49 anos, durante os períodos 1987 a 1995, 1996 a 2004 e 2005 a 2010. Os datos sobre poboación anual de mulleres dende 1998 en diante e número de nacementos por idade da nai proceden do Instituto Galego de Estatística. A poboación para o período 1987-1997 son estimacións intercensuais calculadas na DXIXSP a partir dos Censos de 1981 e 1991 e os Padróns de 1986, 1996 e 1998.

¹ Lémbrese que a *Ley orgánica 9/1985* despenalizou a IVE nos tres supostos seguintes: cando hai perigo para a saúde física ou mental da embarazada, cando o embarazo foi consecuencia dunha violación, e cando o feto vai nacer con graves trastornos. Nos dous primeiros supostos a IVE débese facer antes da 12ª semana de xestación, e no terceiro antes da 22ª.

² Obriga que estableceu a *Orden de 16 de junio de 1986*, na que se que dispoñen as condicións para poder levar a cabo a información epidemiolóxica e mais a explotación estatística dos datos obtidos.

³ Precoz é a IVE que se realiza antes de 9 semanas de xestación, e tardía a que se realiza despois de 15 semanas.

⁴ Débese ter en conta que o 5 de xullo do ano 2010 entrou en vigor a *Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo* (BOE nº 55, do 4 de marzo do 2010), que afecta directamente ao modo de rexistrar o motivo das IVEs.